جمهورية مصر العربية
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء
نشرة أسعار مواد البناء
أغسطس ٢٠٢١
خامات أساسية
تكسيات
مواد عازلة ودهانات
مستلزمات كهرباء وتشطيبات
مواسير الصرف والتغذية

الفهرس

مقدمة

البند	الصفحة
اولاً :الخامات الأساسية	
١- الحديد	
١-١ حديد التسليح	١
٢-١قطاعات الكريتال	٢
٣-١ صاج معرج مجلفن للانشاءات المعدنية	٤-٣
٢- الاسمنت	٥
٣- الخرسانة الجاهزة	٦
٤- إضافات خرسانية	٧
٥- مواد ترميم وتقوية المنشآت	٨
٦- الطوب	
١-٦ اسمنتى- وردى -خفيف	٩
٢-٦ طفلى مثقب	١٠
٧- الركام	
١-٧ الرمل	١١
٢-٧ الزلط -السن	١٢
٨-الجبس	١٣
٩- الجير	١٤
ثانياً :- التكسيات	
١- البلاط	٢٠-١٥
٢- السيراميك	٢٢-٢١
٣- الرخام	٢٤-٢٣
٤- الجرانيت	٢٦-٢٥
٥- معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية	٢٧
٦- ارضيات خشبية HDF	٢٨
٧- ارضيات الفنيل	٢٩
٨- كسوة قراميد للأسقف والواجهات	٣٠
٩-تكسيات كلادينج للواجهات	٣١
١٠-تكسيات أسفال الواجهات والأسوار	٣٣-٣٢
ثالثاً :- المواد العازله	
١- عازل للرطوبة	٣٦-٣٤
٢- عازل للحرارة	٣٧
رابعاً :- الدهانات	
١- دهانات بلاستيك	٣٩-٣٨
٢- دهانات الديكور	٤٠
٣- دهان تحضيري (برايمر)	٤١
٤- دهانات لاكيه	٤٣-٤٢
٥- دهان استر	٤٤
٦- دهانات اسمنتية للواجهات	٤٥
خامساً :-مستلزمات الكهرباء	
١- الاسلاك والكابلات	٥٠-٤٦
٢- خراطيم ومواسير الكهرباء	٥٥-٥١
سادساً :-خامات التشطيب	
١- الخشب	٥٧-٥٦
٢- الألومنيوم	٥٨
٣- قطاعات UPVC	٥٩
٤- الزجاج	٦٣-٦٠
٥- بدائل الزجاج	٦٦-٦٤
٦-الالواح الجبسية	٦٧
٧- الواح تجليد خفيفة الوزن	٦٨
٨- كرانيش الفوم	٧٠-٦٩
سابعاً :المواسير	
١- مواسير مياه حديد مجلفن	٧١
٢- مواسير بولى بروبلين	
١-٢ مواسير مياه	٧٤-٧٢
٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبلين	٧٧-٧٥
٣- مواسير مياه بلاستيك PVC	٧٨
٤- مواسير صرف بلاستيك ابيض	٨٣-٧٩
٥- مواسير فخار وصلة عادية	٨٨-٨٤
٦- مواسير فخار وصلة مرنة	٩٢-٨٩

مقدمة

حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء فى مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإداره المركزيه للإحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدارنشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هى المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨.

منهجية النشرة

❖ محتوى النشرة:

- متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

❖ الأسعار بالنشرة

١- قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.

٢- أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض

٣- الأسعار المتداولة بالسوق .

٤- الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

❖ توقيت جمع الأسعار

- تجمع الأسعار في الفترة من (١٤- ١٦) من كل شهر .

❖ طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg

- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / www.facebook

❖ النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

- يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبري

❖ الدورية :-

- يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الخامات الأساسية

أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢١

١- الحديد

١-١ حديد التسليح

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صلب ٣٧ـ لفائف	طن	١٣٨٠٠	١٣٦٠٠	١٣٦٠٠	١٣٦٠٠	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠				
صلب ٥٢ ـــ اطوال		١٣٨٠٠	١٣٦٠٠	١٣٦٠٠	١٣٦٠٠	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠				

الأسعار للمستهلك لكميات أكثر من ٣٠ طن طبقاً لمتوسط أسعار الشركات المنتجة ـ شاملة الضرائب دون النقل والنولون

معدل تغير سعر صلب ٥٢ اطوال
بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٤٠٠	%٣٢,٧
فبراير	١٠٠٠٠	%٣٦,٠
مارس	٩٦٠٠	%٤١,٧
ابريل	٩٦٠٠	%٤١,٧
مايو	٩٦٠٠	%٥١,٠
يونيو	٩٦٠٠	%٥١,٠
يوليو	٩٦٠٠	%٥١,٠
أغسطس	٩٥٥٠	%٥١,٨
سبتمبر	٩٥٥٠	
اكتوبر	٩٥٥٠	
نوفمبر	٩٥٥٠	
ديسمبر	١١٦٠٠	
المتوسط	٩٨٥٠	

حديد التسليح

صلب ٣٧

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء اوعلي هيئه شبكه ملحومه ومنسوجه علي هيئه حصيره أو لفه مقاومته للشد ٣٧ كجم /سم٢

صلب ٥٢

عالي المقاومه مشرشر – مقاومته للشد ٥٢ كجم /سم٢

بالجنيه المصرى

١٨٠٠٠ ١٧٠٠٠ ١٦٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٤٠٠٠ ١٣٠٠٠ ١٢٠٠٠ ١١٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٩٠٠٠ ٨٠٠٠ ٧٠٠٠ ٦٠٠٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

صلب ٣٧ـ لفائف

صلب ٥٢ ـــ اطوال

٢-١ قطاعات حديد كريتال

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ١٠٠ :٤٠٠ HEA-HEB طول ١٢ م	طن	١٥٠٠٠	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠				
كمر ١٤٠ :٤٠٠ IPE طول ١٢ م	طن	١٥٠٠٠	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠				
كمر ٨٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠ IPE طول ١٢ م	طن	١٤٥٠٠	١٤٣٠٠	١٤٣٠٠	١٤٣٠٠	١٥٢٠٠	١٥٢٠٠	١٥٢٠٠	١٥٢٠٠				
كمر ٨٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠ UPN طول ١٢ م زوايا ٦٠ ، ٧٠، ٨٠ طول ١٢ م	طن	١٤٥٠٠	١٤٣٠٠	١٤٣٠٠	١٤٣٠٠	١٥٢٠٠	١٥٢٠٠	١٥٢٠٠	١٥٢٠٠				
زوايا ٤٠ ، ٥٠ طول ٦ م	طن	١٣٥٠٠	١٣٣٠٠	١٣٣٠٠	١٣٣٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠				
صاج ٥مم ، ٦مم ،٨مم ،١٠مم	طن	١٦٠٠٠	١٥٧٥٠	١٥٧٥٠	١٥٧٥٠	١٦٦٠٠	١٦٦٠٠	١٦٦٠٠	٢٠٠٠٠				
الواح صاج ٢ مم على البارد	م٢	٢٤٠	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٣٥٢	٣٥٢	٣٥٢	٣٩٠				

الاسعارالمتداولة بالأسواق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير كمر مجرى UPN
والخوص والزوايا ٨٠،٧٠،٦٠ طول

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٥٠٠	%٣٨,١
فبراير	١٠٢٠٠	%٤٠,٢
مارس	٩٨٠٠	%٤٥,٩
ابريل	٩٨٠٠	%٤٥,٩
مايو	٩٨٠٠	%٥٥,١
يونيو	٩٨٠٠	%٥٥,١
يوليو	٩٨٠٠	%٥٥,١
أغسطس	٩٨٠٠	%٥٥,١
سبتمبر	٩٨٠٠	
اكتوبر	٩٨٠٠	
نوفمبر	١٠٥٠٠	
ديسمبر	١٢٠٠٠	
المتوسط	١٠١٣٣	

الحديد الكريتال

- منتج طبقاً للمواصفات المصرية رقم ٢٦٠ والالمانية رقم ١٧١٠٠ والمقابل لهما
- القطاعات القياسية المتاحة بالاسواق :-
- زوايا متساوية (قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من ٤٠×٤٠مم : ٨٠×١٠٠مم & قطاعات ثقيلة من ١٢٠×١٠مم:١٥٠ ×١٥٠مم) .-كمر مجرى Upn قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من ٦×٤٥×٨٠مم : ٧×٥٠×١٤٠ مم & قطاعات ثقيلة بقطاعات تبدأ من ٧×٦٠×١٤٠مم : ١٠×٩٠×٢٥٠ مم
- قطاعات مربعة قطاعات (٤٠،٥٠،١٣٠ مم) & قضبان مستديرة (مباريم) بقطاعات ٣٢،٣٤،٤٠،٤٥،٥٠،٧٠ مم ويزداد سعر القطاعات المربعة والمستديرة بحوالى ١٠٠ج/طن.
- تتوافر قطاعات آخرى مثل كمر متوازى I P E (عريض خفيف ، عريض ثقيل ، تبدأ القطاعات من ٤,٧×٧٣×١٤٠ : ٩×٢٠٠×٢٠٠مم
- تتوافر لفائف وألواح ومشقوقات ولفائف بقلاوة وصنوبر المواصفات المصرية ١١٧١ ، ٢٦٠
- تتوافر قطاعات مشكلة على البارد مثل كمر مجرى وحرف c ولفائف

٣-١ صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١,٠٦م التعريجة ٣,٧سم	م٢	١٣٦,٨	١٣٦,٨	١٣٦,٨	١٣٦,٨	١٤٥	١٤٥	١٤٥	١٤٥				
ساندويتش بانلز للحوائط سمك ٤سم سمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم بينهم عازل بولى يوريثان		٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٦٢	٣٦٢	٣٦٢	٣٦٢				
سانويتش بانلز للأسقف سمك ٤/٧,٧سم عرض ١,٠م سمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم التعريجة ٣,٧سم		٣٧٣,٩٢	٣٧٣,٩٢	٣٧٣,٩٢	٣٧٣,٩٢	٣٩٥	٣٩٥	٣٩٥	٣٩٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير صاج معرج مجلفن ملون بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	صاج مفرد سمك ٠,٥ سم		ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٠,٤×٠,٥مم عازل بولي يوريثان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٥,٤	%٩,١	٣٣٠,٦	%٣,٤
فبراير	١٢٥,٤	%٩,١	٣٣٠,٦	%٣,٤
مارس	١٢٥,٤	%٩,١	٣٣٠,٦	%٣,٤
ابريل	١١٠,٦	%٢٣,٧	٢٤٥,١	%٣٩,٥
مايو	١١٠,٦	%٣١,١	٢٤٥,١	%٤٧,٧
يونيو	١١٠,٦	%٣١,١	٢٤٥,١	%٤٧,٧
يوليو	١١٠,٦	%٣١,١	٢٤٥,١	%٤٧,٧
أغسطس	١١٠,٦	%٣١,١	٢٤٥,١	%٤٧,٧
سبتمبر	١١٠,٦		٢٤٥,١	
اكتوبر	١١٠,٦		٢٤٥,١	
نوفمبر	١١٠,٦		٢٤٥,١	
ديسمبر	١١١,٧		٢٥٠,٠	
المتوسط	١١٤,٤		٢٦٦,٩	

المواصفات الفنيه للصاج المستخدم في الساندوتش بانلز:-

- صاج مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة ١٨٠جم/م٣ طبقا للمواصفات الامريكية ASTM A٦٥٣والطلاء للوجه الامامي مغطي بطبقة من البوليستر سمكها ٢٠ميكرون وطبقة لون أولية سمكها ٥ميكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة.
- الالوان النمطية (أبيض - بيج - أزرق)

المواصفات الفنية للبولى يوريثان المستخدم فى الساندوتش بانلز:-

- توصيل الحراري ٠,٠٢k.cal.h.c
- امتصاص الماء اقل من ٥%.
- كثافة البولي يوريثان ٤٠كجم/م٣.

١-٣ مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كاوتش فواصل مانع للاتربة	م.ط	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥				
طمبوشة سمك ٠,٥ مم وافراد ١م		٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥				
حلية واجهة سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ١ م		٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥				
زاوية سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ١م		٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥				
حلية كورنر سمك ٠,٥مم وافراد حتي ١م		٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥				
حلية نهاية الصاج سمك٠,٥مم وافراد حتي ١م		٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٤,٧٢	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بالجنيه المصرى

٨٠ ٧٥ ٧٠ ٦٥ ٦٠ ٥٥ ٥٠ ٤٥ ٤٠ ٣٥ ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

كاوتش فواصل مانع للاتربة
طمبوشة سمك ٠,٥ مم وافراد ١م
حلية واجهة سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ١ م
زاوية سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ١م
حلية كورنر سمك ٠,٥مم وافراد حتي ١م
حلية نهاية الصاج سمك٠,٥مم وافراد حتي ١م

٢- الأسمنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندى عادى معبأ	طن	٧٥٠	٧٥٠	٧٨٠	٨١٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٧٥	٩٠٠				
أبيض		٢٤٥٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠				
رتبة الاسمنت البورتلاندى ٤٢,٥- متوسط الأسعار لكمية اكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة -الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر اسمنت بورتلاندى عادى بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠	%٦,٣-
فبراير	٨٠٠	%٦,٣-
مارس	٧٨٠	%٠,٠
ابريل	٨٢٠	%١,٢-
مايو	٧٨٠	%٩,٠
يونيو	٧٥٠	%١٣,٣
يوليو	٧٥٠	%١٦,٧
أغسطس	٧٣٠	%٢٣,٣
سبتمبر	٧٢٠	
اكتوبر	٧٢٠	
نوفمبر	٧٢٠	
ديسمبر	٧٥٠	
المتوسط	٧٦٠	

الاسمنت

- يوجد عالميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها فى مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بوتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانى وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والموانى والقنوات ويمكن أستخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاند أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم فى الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات –
أسمنت كرنك : يستخدم في صناعه البلاط وبناء الحوائط وأعمال التشطيبات .

٣-الخرسانة الجاهزة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م٣	م٣	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٨٠	٧٩٨				

الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٤٥ج/م٣ - محتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم /م٣ - الأسعار لاتشمل ضريبة القيمة المضافة

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة عادى بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٧٢٥	%٠,٠
فبراير	٧٢٥	%٠,٠
مارس	٧٢٥	%٠,٠
ابريل	٧٢٥	%٤,٦
مايو	٧٢٥	%٤,٦
يونيو	٧٢٥	%٤,٦
يوليو	٧٢٥	%٧,٦
أغسطس	٧٢٥	%١٠,١
سبتمبر	٧٢٥	
اكتوبر	٧٢٥	
نوفمبر	٧٢٥	
ديسمبر	٧٢٥	
المتوسط	٧٢٥	

الخرسانة الجاهزة

* تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.

* التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.

* المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.

* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.

* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.

و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلاطات اليدوية

٤- إضافات للخرسانية لتحسين قابلية التشغيل - انتاج خرسانة تخصصية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	١١,٤٢	١١,٤٢	١١,٤٢	١١,٤٢	١١,٤٢	١١,٤٢	١١,٤٢	١١,٩٨				
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		١٦,٥٣	١٦,٥٣	١٦,٥٣	١٦,٥٣	١٦,٥٣	١٦,٥٣	١٦,٥٣	١٧,٣٦				
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح		١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١١,١٣				
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٣٨,٢٢	٣٨,٢٢	٣٨,٢٢	٣٨,٢٢	٣٨,٢٢	٣٨,٢٢	٣٨,٢٢	٣٨,٢٢				
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		٢٧,٣٦	٢٧,٣٦	٢٧,٣٦	٢٧,٣٦	٢٧,٣٦	٢٧,٣٦	٢٧,٣٦	٢٧,٣٦				
ألياف فايبر جلاس لانتاج خرسانة GRC		٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:

- طبقا للمواصفات الأوربية ٢-EN٩٣٤
- يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية
- معدل الاستهلاك ٠,٢٥ :٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م٣ خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:

- طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية ١-EN١٠٦٢
- يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتي على الأسطح الخرسانة
- يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية
- يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة
- يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض
- معدل الاستهلاك ٠,٢٥كجم/م٢

خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والمبثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

- معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م٣ مونة اسمنتية ورمل

٥- مواد ترميم وتقوية المنشآت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ	كجم	٦,١٧	٦,١٧	٦,١٧	٦,١٧	٦,١٧	٦,١٧	٦,١٧	٦,١٧				
مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون رمادى		٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٤	٨,٤				
مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون أبيض		٨,٩٣	٨,٩٣	٨,٩٣	٨,٩٣	٨,٩٣	٨,٩٣	٨,٩٣	٨,٩٣				
مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ المباني والبياض		٥,٧	٥,٧	٥,٧	٥,٧	٥,٧	٥,٧	٥,٧	٥,٧٢				
مركب لحقن شروخ الخرسانة		٢١٨,٤٥	٢١٨,٤٥	٢١٨,٤٥	٢١٨,٤٥	٢١٨,٤٥	٢١٨,٤٥	٢١٨,٤٥	٢٥٢,٣				
مونه ابيوكسية لزرع أشاير الحديد		٧٠,٢٢	٧٠,٢٢	٧٠,٢٢	٧٠,٢٢	٧٠,٢٢	٧٠,٢٢	٧٠,٢٢	٨١,١١				

طرق الأستعمال :

يتم تنظيف اللسطح جيداً من الاتربة والاجزاء الغير ثابتة وخلافه وفى حالة الشروخ يتم فتحها على هيئةحرف (V) بأبعاد تتناسب مع عرض الشرخ ثم طرطشة اللسطح بروبه من خليط الاسمنت والرمل ١:١ واضافة مادة لاصقة مخففة بالماء ١:١ ويفضل أن تملا الشروخ بألياف الكتان أو الفيبر جلاس ، ثم تملأ الشروخ بالمونه المعالجة كيميائيا مثل :

مونه مسلحة بألياف الصوف الزجاجى :

- مونة ترميم أسمنتية مسلحة بألياف الفيبر جلاس مطابق للمواصفات القياسية الامريكيةASTM C٣٨٧ معدل الاستهلاك ١ كجم /م.ط بقطاع ٢*٢٠٥ سم
- **مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :**
- مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن
- معدل الاستهلاك ٢ كجم /م٢ للرمادى ،١,٥ كجم /م٢ للابيض
- مونه جبسيه لمعجنة وترميم شروخ البياض.
- مونه جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسيه المصريه م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ١,٢٥كجم / م٢ بسمك ١ ملى
- مركب لحقن شروخ الخرسانه :
- مركب إيبوكسى منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن أمكانية تسرب الى أعمق اجزاء الشرخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات القياسيه الامريكية ASTM C ٨٨١

مونة ابيوكسية لزرع أشاير الحديد.

- مونه إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزرع أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات الامريكية ASTM c٨٨١ والاوربية BS EN١٢٠٠٤ والمصريه ٤١١٨

٦- الطوب

٦-١ الطوب الاسمنتى-وردى-خفيف

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أسمنتى مصمت	٦×١٢,٥×٢٥	ألف طوبة	١٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠				
أسمنتى مفرغ	٤٠×٢٠×١٢سم		٦٨٠٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠				
أسمنتى مفرغ	٤٠×٢٠×٢٠سم		٤٩٠٠	٤٩٠٠	٤٩٠٠	٤٩٠٠	٤٩٠٠	٤٩٠٠	٤٩٠٠	٤٩٠٠				
وردي	٢٥×١٢×٦سم		٢٠٦٠	٢٠٦٠	٢٠٦٠	٢٠٦٠	٢٠٦٠	٢٠٦٠	٢٠٦٠	٢٠٦٠				
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم /م٣)	٦٠×٢٠×٢٠سم	م٣	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الاسمنتي بين ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام٢٠٢٠	مصمت ٢٥×١٢×٦ سم		مفرغ مقاس ٤٠×٢٠×١٢سم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١١٠٠	-٤,٥%	٥٢٠٠	٣٠,٨%
فبراير	١١٠٠	-٤,٥%	٥٢٠٠	٣٠,٨%
مارس	١١٠٠	-٤,٥%	٥٢٠٠	٣٠,٨%
ابريل	١١٠٠	-٤,٥%	٥٢٠٠	٣٠,٨%
مايو	١١٠٠	-٤,٥%	٥٢٠٠	٣٠,٨%
يونيو	١١٠٠	-٤,٥%	٥٢٠٠	٣٠,٨%
يوليو	١١٠٠	-٤,٥%	٥٢٠٠	٣٠,٨%
أغسطس	١١٠٠	-٤,٥%	٥٢٠٠	٣٠,٨%
سبتمبر	١١٠٠		٥٢٠٠	
اكتوبر	١١٠٠		٤٩٠٠	
نوفمبر	١١٠٠		٤٩٣٠	
ديسمبر	١١٠٠		٤٩٣٠	
المتوسط	١١٠٠		٥١٣٠	

الطوب الأسمنتي

يتم تصنيع الطوب بطريقتين:-

١- كبس آلي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوبة ٢- كبس يدوي والتجفيف بالشمس للحوائط العادية .

* ويختلف السعر تبعاً لطريقة التصنيع والتجفيف .

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتي ٧٠ كجم / سم٢ .

الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم.-

عازل للحرارة .

٦-٢ طوب طفلى

النوع		المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات	قياسية	٢٥×١٢×١٣سم		٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠				
	خاصة	٢٤×١١×٦سم		٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠				
		٢٤×١١×١٢سم		١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٥٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	طفلي ٢٤×١١×٦سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٧٣٠	%٩,٦
فبراير	٧٣٠	%٩,٦
مارس	٧٣٠	%٩,٦
ابريل	٧٣٠	%٩,٦
مايو	٧٣٠	%٩,٦
يونيو	٧٣٠	%٩,٦
يوليو	٧٣٠	%٩,٦
أغسطس	٧٣٠	%٩,٦
سبتمبر	٧٣٠	
اكتوبر	٧٣٠	
نوفمبر	٧٣٠	
ديسمبر	٧٣٠	
المتوسط	٧٣٠	

الطوب الطفلي

- تعتمد كثير من دول العالم علي الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء

– ونظراً لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم أستغلال الطفلة في أنتاج الطوب الطفلي .

– ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه:

– يوفر من تكاليف الخرسانات

– عازل للحرارة

– عازل للصوت يقلل من الضوضاء .

– قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .

ويفضل فى طريقة تصنيع الطوب الطفلى الخفيف أن يكون الكبس آلى والتجفيف بالبخار لكى يعطى المزايا السابق ذكرها.

٧- الركام													
٧-١ الرمل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرش	م٣	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥				
ناعم		٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠				
الأسعار المتداوله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الرمل الحرش بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٧٠	%٧,١
فبراير	٧٠	%٧,١
مارس	٧٠	%٧,١
ابريل	٧٠	%٧,١
مايو	٧٠	%٧,١
يونيو	٧٠	%٧,١
يوليو	٧٠	%٧,١
أغسطس	٦٥	%١٥,٤
سبتمبر	٧٠	
اكتوبر	٧٠	
نوفمبر	٧٠	
ديسمبر	٧٥	
المتوسط	٧٠	

الرمل

- مادة حبيبية موجودة فى الطبيعة .
- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمه يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢مم .
- يستخدم الرمل الخشن فى أعمال الخرسانة والمبانى والناعم فى أعمال المحارة والتشطيبات.
- وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل فى صناعة السيراميك .

الرمل الناعم

الرمل الخشن

٧- ٢ الزلط - السن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عادة	م٣	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٤٠				
مخصوص		١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٥				
فينو		١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥				
سن ٢ - مقاس ٢٢		١٨٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠				

الأسعار المتداوله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزلط المخصوص بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٠	%٢٥,٠
فبراير	١٢٠	%٢٥,٠
مارس	١٣٥	%١١,١
ابريل	١٣٥	%١١,١
مايو	١٣٥	%١١,١
يونيو	١٣٠	%١٥,٤
يوليو	١٣٠	%١٥,٤
أغسطس	١٢٥	%٢٤,٠
سبتمبر	١٤٠	
اكتوبر	١٤٠	
نوفمبر	١٤٠	
ديسمبر	١٤٥	
المتوسط	١٣٣	

الزلط

– هو مكون أساسى للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

– أفضل أنواع الزلط هو الزلط الفولى وأصغرها ثم الزلط الفينو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالى من الكسور والطفلة والبودرة الحمرة .

– يجب غسل الزلط من الاتربة والاملاح برشه بمياه نظيفة قبل الاستخدام

– الاحجام الكبيرة نسبياً فى الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة فى أعمال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرسانة المسلحة والاعمدة .

أنواع الزلط

زلط فينو

السن

-يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى .

– يتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتاقه بالسويس ويغطى أكثر من ٨٠% من إستخدامه فى البناء على مستوى الجمهورية .

– يوجد مقاسات مختلفة من السن وهى سن ١و٢حتى سن ٦.

٨- الجبس

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠	٩٢٠				
مكلسن للتشغيل		٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الجبس الفاخر للفرم والحليات بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	%٥,٦
فبراير	٩٠٠	%٥,٦
مارس	٩٠٠	%٥,٦
ابريل	٩٠٠	%٢,٢
مايو	٩٠٠	%٢,٢
يونيو	٩٠٠	%٢,٢
يوليو	٩٠٠	%٢,٢
أغسطس	٩٠٠	%٢,٢
سبتمبر	٩٠٠	
اكتوبر	٩٠٠	
نوفمبر	٩٠٠	
ديسمبر	٩٤٠	
المتوسط	٩٠٣	

الجبس

- الجبس العادي(مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة. ويستعمل فى المحارة والبؤج والاوتار وصناعة مواد البناء.
- جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم فى الاسقف والكرانيش والنحت..

جبس التشغيل

٩- الجير													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جيرمطفأ فاخر للصناعات المختلفة	الطن	٣٤٢٠	٣٤٢٠	٣٤٢٠	٣٤٢٠	٣٤٢٠	٣٤٢٠	٣٤٢٠	٣٤٢٠				
جيرمطفأ لأعمال البناء		٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير الجير المطفأ الفاخر لأعمال الصناعات المختلفة
بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٢٥٦٥	%٣٣,٣
فبراير	٢٥٦٥	%٣٣,٣
مارس	٢٥٦٥	%٣٣,٣
ابريل	٢٥٦٥	%٣٣,٣
مايو	٢٥٦٥	%٣٣,٣
يونيو	٢٥٦٥	%٣٣,٣
يوليو	٢٥٦٥	%٣٣,٣
أغسطس	٢٥٦٥	%٣٣,٣
سبتمبر	٢٥٦٥	
اكتوبر	٣٤٢٠	
نوفمبر	٣٤٢٠	
ديسمبر	٣٤٢٠	
المتوسط	٢٧٧٩	

الجير

يوجد نوعين من الجير :-

- جير فاخر للصناعات المختلفة :-

* المواصفات :-

– نسبة هيدروكسيد الكالسيوم لا تقل عن ٨٠% والنفاذية ٩٩% ناصع البياض .

* الأستخدام :-

– يستخدم في صناعة السكر الأبيض وتغذية الدواجن والماشية .

– يستخدم في صناعة الكريمات الطبية والدهانات والمبيدات الحشرية .

– يستخدم في رش الأشجار القشرية وتسميد التربة الزراعية لتقوية الأرض .

- جير المطفأ العادي:-

– يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه ويجب ألايستعمل إلا بعد ثمانية أيام من أنتهاء عملية الأطفاء .

– هو ناتج من الجير الحي المطفأ بمياه عادية وألا يكون قد مضي عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله بأعمال البياض إلا بعد ١٥يوم من أنتهاء الأطفاء

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	غرفة الصناعات المعدنية	٢٥٧٧٤٦٦٧	٢٥٧٧٤٥٥٦	١١٩٥ش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية	cmieg@idsc.net.eg
٢	ezzsteel حديد عز	٣٣٠٣٠٤٩٣	٣٣٠٥٨٨٦٨	١٠شارع شهاب المهندسين	
٣	BS بشاي للصلب BESHAY STEEL	٢١٨٠٠٥٩٢ ٢٦٢٠١٥٩٥	٢١٨٠٠٥٩٣ ٢١٨٠٠٥٩٢	٦شارع فريد سميكة مصر الجديدة	
٤	شركة المصريين	٠٣/٢٠٢٢٧٧١	٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	
٥	شركة الجارحي	٣٧٠٩٤٩٨	٣٣٣٨٤٩٩٦		
٦	قوطة لدرفلة الصلب	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٤	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٠	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	
٧	شركة المركبي			٦ أكتوبر المنطقة الصناعية	www.elmarakbysteei.net
٨	شركة مصر أل عطية للصلب	٢٧١٦٧١٧	٤٧٨١٥٢٥		
٩	سرحان للصلب	٤٥٩٣٥٠١			
١٠	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	٠٦٢/٣٦١١٦٠			

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١١	شركة مصر الوطنية للصلب	٢٦٣٦٥٣٨١		المنطقة الصناعية بعتاقة السويس	
١٢	شركة الجيوشي للصلب	٣٣٤٧٣٦٩٩	٣٣٠٤١٤١٢	ش الدكتور المحروقي من البطل احمد عبد العزيز	
	شركة العتال الوطنية(المخزن)	٤٤٠٦٠٩١٨		طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب	
١٣	العشرى للصلب				

شركات : صاج معرج معزول مفرد وساندوتش بانل

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	ايكون ICON	٢٣٦٩١٥٣١	٢٣٦٩٢٤٦٦	منطقة إيكون الصناعية وادي حوف حلوان ٦٧شارع السلطان حسين الشلالات الأسكندرية	info@iconegypt.com

شركات الأسمنت

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	الشركة القومية للأسمنت	٢٥٠١٠٧٩٧ ٢٥٠١٠٧٩٥ ٢٥٠١٠١١٩	٢٥٠١١٤٦٤ ٢٥٠١٠١٠٨ ٢٥٠١٠٧٩٧	التبين- حلوان	
٢	أسمنت طره Tourah Cement HEIDELBERGCEMENT Group	٢٥٩٤٦٧٠٩	٢٥٩٤٦٧٢٧	٣٥-ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	
٣	العريش للأسمنت EL-ARISH-CEMENT	٢٢٦٠٥٢٩٩ ٢٢٦٠٥٦٩٩	٢٢٦٠٥١٨٨	امتداد شارع رمسيس- مدينة نصر	www.elarishcement.com
٤	سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborgportland CEMENTIR HOLDING	٢٧٥٤٢٧٦١ ٢٧٥٤٢٧٦٢	٢٧٥٤٣٢٧٥	٦٠٤ش الصفا -المعادى الجديدة -القاهرة	

شركات الخرسانة الجاهزة

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٢٢٦١٦٧٨٧	٢٢٦١٤٧٩٨	٣٤شارع عدلي القاهرة	

شركات مواد اضافات الخرسانة - مواد لترميم الخرسان والبياض

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org
٢	BYGGING INTERCONTINENTE	٢٦٣٥٩٨٦٥ ٢٦٣٥٩٧٩٣	٢٦٣٢٠٢٨٨	١٢ش شهاب الدين مصر الجديدة	intercon@byggingiter.com

شركات الطوب الطفلى والوردى

م	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١		٠٨٢/٢٣٢٤٢٥١	٠٨٢/٩٢٤٠٦٦٥	٦٠أ ش سعد زغلول- بنى سويف	
٢	الرحاب للطوب الطفلي	٠١٠٠٢٨٨٦١٣٥		١٥ مايو المنطقة الصناعية عرب أبو ساعد طريق الأتوستراد	
٣		٣٨٠٣٦٩٨٦	٣٨٠٣٦٩٨٧	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيدعمارة ٢ الدور الرابع	info@elamarmasr.com
٤	شركة سنوحي	٢٢٩٠٩٠٨٥ ٢٤١٨١٠١٦	٢٤١٩٨٦٧٦	٣ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	

شركات الطوب الاسمنتى والرملى

م	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	مصنع مكة للطوب الإسمنتي ومواد البناء مكة MAKKA 01150001811 - 01005410115	٢٣١٠٨٠٣٠ ٢٣١٠٨٠٣١	٢٣١٠٨٠٣٢	مدينة بدر – شرق الرويبكى المنطقة الصناعية	makkastone@yahoo.com
٢	شركة طوبلاط	١,٠٦٦E+٠٩		ش مراد – الجيزة امام مديرية الامن	
٣	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٣٣٧٣٢ ٢٧٠٢٠٥٠١	٢٧٠٢٢١٠٦	١٢٧ش البساتين العمومى –البساتين –القاهرة	sales@unicrete.net
٤	الشركة المصرية الامريكية Egyptian American Co.	٣٣٧٨٤٠٦٠ ٠١٠٠٦٦٧٩٥٠١	٣٣٧٨٤٠٦٠	ك٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	elmasrycompany@yahoo.com
٥	DELTA BLOCK	٢٥٢٧٧٧٩٠ ٢٥٢٧٧٧٩١ ٢٥٢٧٧٧٩٣	٢٥٢٧٧٧٩٧	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا –المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	
٦	العالمية للمقاولات والتوريدات والطوب الأسمنتي	٠١٠٠٣٢٢٢٣٨٧		نهيا –الجيزة –الطريق الأبيض أمام مصانع الأنابيب	

شركات الجير

م	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	HAMCO Hamco for Building Materials Under Construction...	٢٣٥٩٣٤٤٣ ٢٣٧٨٤٢٦٠ ٢٣٥٨٧٨٥٧		٤ش ١٥٥ المعادى –القاهرة	info@hamco.com.org
٢	الشركة المصرية للجير	٢٧٣٣٢٢٤٠	٢٧٣٣٢٤٧٢	زهراء المعادى–١٢أ عمارات التعمير والاستشارات الهندسية	

شون الركام

م	الاسم	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	شونة مكتب أولاد الشيخ	٠١١١١٧٥٢٤٠ ٠		شماليات أكتوبر	info@hamco.com.org
٢	شونة حلوان	٠١١٤٣٤٦٧٨٦٣		عرب غنيم	
٣	شونة عبد الهادى	٠١٢٧٦٦٩٠٥٠ ٠		التسعين الشمالي	
٤	شونة الحاج/ احمد حسن	٠١٢٢٢٢٥٣٦٣ ٤ ٠١٢٢١٧٣١٧٦		الدائري	

التكسيات

ثانياً : أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢١

١- البلاط														
بلاط موزايكو حصو رخام														
النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرارة	٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥				
حصوة ألباستر			٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٩٠	٩٠	٩٠				
حصوة زعفران			٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠				
حصوة كرارة	٢٥×٢٥×٢,٥ سم		٧٧	٧٧	٧٧	٧٧	٧٧	٧٧	٧٧	٧٧				
حصوة ألباستر			٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥				
حصوة زعفران			٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل ت تغير سعر بلاط موزيكوا حصو كرارة بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	حصوة كراره ٣٠×٣٠×٣سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥	%٠,٠
فبراير	٨٥	%٠,٠
مارس	٨٥	%٠,٠
ابريل	٨٥	%٠,٠
مايو	٨٥	%٠,٠
يونيو	٨٥	%٠,٠
يوليو	٨٥	%٠,٠
أغسطس	٨٥	%٠,٠
سبتمبر	٨٥	
اكتوبر	٨٥	
نوفمبر	٨٥	
ديسمبر	٨٥	
المتوسط	٨٥	

بلاط موزايكو حصو رخام

- تسمي البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر - كراره - زعفران)
- يتم تشكيل الخلطه بمكونات (اسمنت - ماء -بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم

زعفران اسود

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١- بلاط شطف رخام														
كرارة	٤٠×٤٠سم	متر مربع	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠				
كرارة	٣٠×٣٠سم		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠				
الباستر	٣٠×٣٠سم		١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرقات المدارس

١- بلاط أسطح أسمنتى

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاط أسطح أسمنتى	٢٥×٢٥×٢,٥ سم	م٢	٤٣	٤٣	٤٣	٤٣	٤٣	٤٣	٤٣	٤٣				
	٤٠×٤٠×٤ سم		٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أسطح أسمنتي بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	بلاط ٢٥×٢٥×٢,٥سم السعر	معدل التغير
يناير	٤٤	-٢,٣%
فبراير	٤٤	-٢,٣%
مارس	٤٤	-٢,٣%
ابريل	٤٤	-٢,٣%
مايو	٤٤	-٢,٣%
يونيو	٤٤	-٢,٣%
يوليو	٤٤	-٢,٣%
أغسطس	٤٢	٢,٤%
سبتمبر	٤٢	
اكتوبر	٤٢	
نوفمبر	٤٣	
ديسمبر	٤٣	
المتوسط	٤٣	

١- بلاط أرصفة (٤٠×٤٠×٣,٦سم)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال (ساندبلاست)	متر مربع	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠				
حجارى		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠				
أحمر مجلى		٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥				
أصفر مجلى		٩١	٩١	٩١	٩١	٩١	٩١	٩١	٩١				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

١- بلاط أرصفة أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم) - مقاس (٢٠×٢٠×٦سم)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادى	متر مربع	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧				
أحمر		٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠				
أصفر		٩٤	٩٤	٩٤	٩٤	٩٤	٩٤	٩٤	٩٤				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

١- بردورات

النوع	اللون	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بردورات حدائق	رمادى	٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولي	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥				
	احمر			٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧				
	اصفر			٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥				
بردورات متوسطة	رمادى	٣٠×١٥/١٢ ×٥٠ سم		٤٤	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤				
	احمر			٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨				
	اصفر			٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

٢- السيراميك														
سيراميك حوائط														
النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حوائط	٢٥×٤٠سم	متر مربع	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥				
	٢٥×٥٠ سم		٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦				
	٢٥×٦٥سم		٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠				
	٣١×٦٣ سم		٦٣	٦٣	٦٣	٦٣	٦٣	٦٣	٦٣	٦٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

السيراميك

.يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

– الأولى :وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.

– الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.

٢- سيراميك ارضيات

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ارضيات	٣٥×٣٥ سم	متر مربع	٥٤	٥٤	٥٤	٥٤	٥٤	٥٤	٥٤	٥٤				
	٤٠×٤٠ سم		٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩				
	٥٠×٥٠ سم		٦١	٦١	٦١	٦١	٦١	٦١	٦١	٦١				
	٦٠×٦٠ سم		٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

٣- الرخام (ترابيع)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة فلتو	متر مربع	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠				
جلالة عادة		١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥				
تريستا		١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠				
جلالة بفص		١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠				

ترابيع الرخام ٤٠×٤٠ × ٢ سم -الأسعار المتداولة بالسوق -الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الرخام

- الرخام هو مايطلق علي الصخور الجيريه المتحوله .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أويثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط .

٣- تابع الرخام (درج)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة فلتو	م.ط	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠				
جلالة عادة		١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥				
تريستا		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠				
جلالة بفص		١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥				

درج سمك ٢/٤ سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الرخام

يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات المباني.

٤- الجرانيت (ترابيع)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥				
فردى غزال		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠				
حلايب		٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠				
ترابيع الجرانيت ٦٠×٦٠ × ٢سم- الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق .

بالجنيه المصرى

٥٠٠ ٤٧٥ ٤٥٠ ٤٢٥ ٤٠٠ ٣٧٥ ٣٥٠ ٣٢٥ ٣٠٠ ٢٧٥ ٢٥٠ ٢٢٥ ٢٠٠ ١٧٥ ١٥٠ ١٢٥ ١٠٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

أحمر أسوان — فردى غزال — حلايب

٤- تابع الجرانيت (درج)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولى	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠				
فردى غزال		٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠				
حلايب		٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥				
درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الجرانيت

يستخدم فى تكسية السلالم ومداخل الفنادق و البنوك وواجهات المباني

٥- معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	٨٣,٧٩	٨٣,٧٩	٨٣,٧٩	٨٣,٧٩	٨٣,٧٩	٨٤,٨٧	٨٤,٨٧	٩٦,٧٥				
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٣٢,٢٣	٣٢,٢٣	٣٢,٢٣	٣٢,٢٣	٣٢,٢٣	٣٢,٧	٣٢,٧	٣٧,٢٢				
دهان ايبوكسي		١١٦,٢٨	١١٦,٢٨	١١٦,٢٨	١١٦,٢٨	١١٦,٢٨	١١٧,٨	١١٧,٨	١٣٤,٢٦				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معجون ابوكسي لاصق غير قابل للانكماش:

- مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨
- عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام
- يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية
- ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات
- ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة
- لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين
- معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م٢ /٤٠٠ميكرون

مونة ابوكسية ذاتية السيولة:

- يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTC٨٨١
- عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر

٦-ارضيات خشبية HDF													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم المانى معامل الاحتكاك c٢	م٢	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٩٠	١٩٠				
الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم صينى معامل الاحتكاك c٢	م٣	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٣٠	١٣٠				
الواح المانى معامل الاحتكاك c٣	م٤	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٧٠	٢٧٠				
وزرة ١٠سم سمك ١٠مم	م.ط	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨				
حلية ظهر حية للتقفيل	م.ط	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥				

الاسعار المتداولة بالسوق ـ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات خشب للارضيات(HDF

-تتكون الارضيات الخشبية من :

١ـ طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.

٢ – طبقة **Laminate** بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.

٣ – طبقة **H.D.F**معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.

٤ – طبقة سفلية عازلة للرطوبة

القياسات الطول ١٢٠٠مم ، العرض ١٩٥مم السمك ٨مم

ميزات الارضيات الخشبية**HDF**:

١ – سهل التنظيف.

٢ – لا يغير لونه.

٣ – مقاوم للحرارة.

٤ – مقاوم للصدمات.

٥ – مقاوم للاحتكاك.

٧-الأرضيات الفينيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات فنيل ٣٠×٣٠سم سمك ١,٦مم	م٢	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥				
بلاطات فنيل ٣٠×٣٠سم سمك ٢مم	م٢	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥				
مادة لاصقة للارضيات الفينيل	كجم	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤				

الاسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الارضيات الفينيل:-

عبارة عن بلاطات من الفينيل انتاج محلى مقاس ٣٠×٣٠سم بسمك ١,٦ مم ويتراوح السعر من ٧٠ : ٨٠ج (اللون الاغمق يزيد ٥ ج / م٢ وتستخدم للمبانى السكنية كما تتوافر بلاطات ٣٠×٣٠سم بسمك ٢ مم للمبانى العامة مثل المكتبات والمبانى لادارية والمدارس ...
وتتوافر ايضاً رولات مقاس ٢,٠٠×٤٦ م للمستشفيات معالجة بجزيئات كربونية لتلافى الاستاتيكية الكهربائية لغرف الجراحة .

٨- كسوة قراميد للاسقف والواجهات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد مرسيليا بدون لون	عدد	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	١١,٤	١١,٤				
قرميد جمل زاوية بدون لون		٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٣٤,٢	٣٤,٢				
قرميد كف بدون لون		٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٥٧	٥٧				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بالجنيه المصرى

٦٩ ٦٦ ٦٣ ٦٠ ٥٧ ٥٤ ٥١ ٤٨ ٤٥ ٤٢ ٣٩ ٣٦ ٣٣ ٣٠ ٢٧ ٢٤ ٢١ ١٨ ١٥ ١٢ ٩ ٦ ٣ ٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

قرميد مرسيليا بدون لون — قرميد جمل زاوية بدون لون — قرميد كف بدون لون

٩- تكسيات كلادينج للوجهات													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	م٢	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥				
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية		٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠				
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان عادة		٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠				
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٥ مم ألوان عادة		٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠				

ألواح كلادينج للواجهات:

. تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي ايثيلين غير قابل للكسر.
. اجالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكلت اخرى حسب الطلب) .
. سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠٣)
. مقاس لوح الكلادينج ٣,٥*١,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب) .

١٠- تكسيات أسفال الواجهات والأسوار													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	م٢	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥				
حجر هاشمي		٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٩٥	٩٥	٩٥				
طوب فرعوني		٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٧٠	٧٠	٧٠				
الاسعار المتداولة بالسوق- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

١٠-١ تابع تكسيات أسفل الواجهات والأسوار													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ميكا مقاس ٢٠×١٠	م٢	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٨٠	٨٠	٨٠				
ميكا مقاس ٣٠×١٥		٩٠	٩٠	٩٠	٩٠	٩٠	١١٠	١١٠	١١٠				
ميكا مقاس ٤٠×٢٠		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠				
الاسعار المتداولة بالسوق - الأسعار دون النقل													

شركات البلاط

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	TERRAZZO	٢٤٠٤٦٢١٧	٢٤٠٣٠٦٠٢	المبيعات القاهرة – مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ – عمارة ٦٦	
٢	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٨٠٥٠١ ٢٧٠٣٣٧٣٣	٢٧٠٣٢١٠٦	١٢٧ش البساتين العمومى –البساتين القاهرة	sales@unicrete.net
٣	شركة السماحى للبلاط الآلى	٠٣/٣٥٨٦٥٦٢	٠٣/٣٥٨٦٥٦٣	ك٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	

شركات السيراميك والبورسلين

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	CLEOPATRA GROUP كليوباترا	٣٧٦٠٦٣٢٦ ٣٧٦٠٠٥٨١	٣٣٣٥٦١٢١	٣٦ش البطل احمد عبدالعزيز –المهندسين	
٢	Lecico ليسيكو	٢٣٩١٤٢١٨ ٢٣٩٣٨٢٢٩	٢٣٩١٤٥١١	١٠٦ش محمد فريد –وسط البلد–القاهرة	lecico@lecico.com
٣	porcelain & Ceramic AL AMIR	٢٢٧٣٩٣٠٢	٢٢٧٣٩٣٠١	٥٤ش حسن المأمون المنطقة السادسة –مدينة نصر	www.ceramic-alamir.com
٤	ALFA CERAMIC	٣٨١٦٤١١٨ ٣٨١٦٤١١٩	٢٣٥٢٠٤٥٧	المنطقة الصناعية الخامسة ٦أكتوبر –الجيزة	alfaceramic@link.com.eg

شركات الرخام والجرانيت

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	راشد Rashed Marble - Granite - Quarries	٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ ٠٣/٤٧٠١١٦٦	٠٣/٤٧٠١١٦٥	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر – اسكندرية الصحراوى	RASHED@alex-tiles.com
٢	شركة جلاكسي	٠١٠٠١٢٨٩٤٧٩		شق الثعبان طريق الأوتوستراد–المعادى–القاهرة	
٣	شركة فرست للرخام والجرانيت	٠١١٤٨٠٠٦٣٠٩		شق الثعبان طريق الأوتوستراد–المعادى–القاهرة	
٤	مصنع السلام الصينى	٠١١١٩١٥٠٨٨٤		شق الثعبان طريق الأوتوستراد–المعادى–القاهرة	

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات أرضيات ال HDF ، ارضيات فنيل

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٤٣١٥٩٦٢	٢٤٣١٥٩٦٢	٨١ شارع شبرا عمارة البوسطة أعلى محطة مترو مسرة	cezar.egy@outlook.com

شركات التكسيات أسفال الواجهات والأسوار

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	شركة المصريين للحراريات	٠١١/١١١٤٢٤١١	٠١١/١١١٤٢٤١٢	٢٥إمتداد شارع الجزائر ـ البساتين	info@egrooftile.com

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	maak GROUP	٢٢٢٧٣٣٧٦٤	٠١١/٢٤٠٦٦٦٦٣	١٣ش أبو داوود الظاهري متفرع من مكرم عبيد مدينة نصر	info@maak-group.com

مواد عازلة ودهانات

ثالثا :أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢١

١- عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لفائف خيش مقطرن													
انسوجوت خ إقتصادى	اللفة (١٠×١متر)	٢١٠,٥	٢١٠,٥	٢١٠,٥	٢١٠,٥	٢١٠,٥	٢١٠,٥	٢١٠,٥	٢١٠,٥				
انسوجوت خ ١		٢٢٢,٠	٢٢٢,٠	٢٢٢,٠	٢٢٢,٠	٢٢٢,٠	٢٢٢,٠	٢٢٢,٠	٢٢٢,٠				
انسوجوت خ ٢		٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠				
انسوجوت خ٣		٢٤٢,٨	٢٤٢,٨	٢٤٢,٨	٢٤٢,٨	٢٤٢,٨	٢٤٢,٨	٢٤٢,٨	٢٤٢,٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	انسوجوت خ إقتصادي		انسوجوت خ٣	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٣٤,٨	-١٠,٣%	٣١٢,٤	-٢٢,٣%
فبراير	٢٣٤,٨	-١٠,٣%	٣١٢,٤	-٢٢,٣%
مارس	٢٣٤,٨	-١٠,٣%	٣١٢,٤	-٢٢,٣%
ابريل	٢٣٤,٨	-١٠,٣%	٣١٢,٤	-٢٢,٣%
مايو	٢٣٤,٨	-١٠,٣%	٣١٢,٤	-٢٢,٣%
يونيو	٢٣٤,٨	-١٠,٣%	٣١٢,٤	-٢٢,٣%
يوليو	٢٣٤,٨	-١٠,٣%	٣١٢,٤	-٢٢,٣%
أغسطس	٢٣٤,٨	-١٠,٣%	٣١٢,٤	-٢٢,٣%
سبتمبر	٢٣٤,٨		٣١٢,٤	
اكتوبر	٢٣٤,٨		٣١٢,٤	
نوفمبر	٢٣٤,٨		٣١٢,٤	
ديسمبر	٢٣٤,٨		٣١٢,٤	
المتوسط	٢٣٤,٨		٣١٢,٤	

الأنسوجوت :-

- رقائق عازلة مصنعة من البيتومين المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش)
- يستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري .
- ينصح للحصول علي كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بيتومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م٢ + ٢طبقة من الأنسوجوت

بالجنيه المصرى

٣٥٠ ٣٤٠ ٣٣٠ ٣٢٠ ٣١٠ ٣٠٠ ٢٩٠ ٢٨٠ ٢٧٠ ٢٦٠ ٢٥٠ ٢٤٠ ٢٣٠ ٢٢٠ ٢١٠ ٢٠٠ ١٩٠ ١٨٠ ١٧٠ ١٦٠ ١٥٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

انسوجوت خ إقتصادى — انسوجوت خ ١ — انسوجوت خ ٢ — انسوجوت خ٣

١- تابع عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣مم	م٢	٣٦,٥	٣٦,٥	٣٦,٥	٣٦,٥	٣٧,٦٢	٣٧,٦٢	٣٧,٦٢	٣٧,٦٢				
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالألياف الزجاجية(الفايبر جلاس) سمك ٣مم		٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤				

السمك ٣مم-السطح العلوى مغطى بالبولى اثيلين - الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	عازل مسلح بالبوليستر سمك ٣مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٥٢,٤٤	-٣٠,٤%
فبراير	٥٢,٤٤	-٣٠,٤%
مارس	٥٢,٤٤	-٣٠,٤%
ابريل	٥٢,٤٤	-٣٠,٤%
مايو	٥٢,٤٤	-٢٨,٣%
يونيو	٥٢,٤٤	-٢٨,٣%
يوليو	٥٢,٤٤	-٢٨,٣%
أغسطس	٥٢,٤٤	-٢٨,٣%
سبتمبر	٥٢,٤٤	
اكتوبر	٥٢,٤٤	
نوفمبر	٥٢,٤٤	
ديسمبر	٥٢,٤٤	
المتوسط	٥٢,٤٤	

عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولستر أو الألياف الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .
- دهان السطح بوجه تحضيري من البيتومين علي البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ١٠سم ويشمل عمل وزرات أعلي منسوب التشطيب بارتفاع لايقل عن ١٠سم علي أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقي بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣سم

بالجنيه المصرى

| ١٥ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٩ | ٣١ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٩ | ٤١ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٩ | ٥١ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٧ | ٥٩ |

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣مم
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالألياف الزجاجية(الفايبر جلاس) سمك ٣مم

١- تابع عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد على الساخن ٦٠/٧٠	كجم	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٧	٧	٨,٤٥	٨,٤٥				
بيتومين سائل RC٣٠٠ للطرق		١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	١٣,٩	١٣,٩	١٣,٩				
بيتومين سائل MC٣٠ للطرق		٩,٤	٩,٤	٩,٤	٩,٤	٩,٤	١٥,٢٢	١٥,٢٢	١٥,٢٢				
بيتومين عازل للرطوبة على البارد		١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل – سعر المعمل

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	بيتومين عازل علي الساخن ٦٠/٧٠	
	السعر	معدل التغير
يناير	٧,٥٦	-٢٧,٢%
فبراير	٧,٥٦	-٢٧,٢%
مارس	٧,٥٦	-٢٧,٢%
ابريل	٧,٥٦	-٢٧,٢%
مايو	٧,٥٦	-٧,٤%
يونيو	٧,٥٦	-٧,٤%
يوليو	٧,٥٦	١١,٨%
أغسطس	٧,٥٦	١١,٨%
سبتمبر	٧,٥٦	
اكتوبر	٧,٥٦	
نوفمبر	٧,٥٦	
ديسمبر	٧,٥٦	
المتوسط	٧,٥٦	

البتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أونصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعاً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياة ويوفر الحماية لطبقة للأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

عازل للرطوبة علي الساخن

عازل للرطوبة علي البارد

٢ – عازل للحرارة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حرارى بوليستيرين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦كجم/م٣)	متر مكعب	١٦٢١	١٦٢١	١٦٢١	١٦٣٦	١٦٣٦	١٦٣٦	١٦٣٦	١٦٣٦				
ألواح عزل حرارى بوليستيرين احرف عادية (كثافة ٣٢كجم/م٣)	متر مكعب	١٤٩٢	١٤٩٢	١٤٩٢	١٥٤٠	١٥٤٠	١٥٤٠	١٥٤٠	١٥٤٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عازل للحرارة من البولسترين

– عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتي ٣٦كجم / م٣ مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم – ألوانه الأزرق والرمادى .

– لايمتص المياه والرطوبة ، معوق لانتشار الحريق .

– يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجمالونات والهياكل المعدنية .

رابعاً: أسعار الدهانات خلال عام ٢٠٢١

١ – معجون حوائط بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلى	كجم	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦				
خارجى مقاوم للعوامل الجوية		٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧				
دهان تحضيرى	لتر	١٠,٥	١٠,٥	١٠,٥	١١,١٥	١١,١٥	١١,٢٧	١١,٢٧	١١,٢٧				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهان تحضيرى:-

عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل . رابط و مالئ للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المائية حيث يزيد من قوة ألتصاقها على الأسطح الأسمنتية كما أنة يعمل على تسهيل تشغيل المعجون .

معجون الحوائط:-

أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتى لتنعيم البياض الخارجى و الداخلى & معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم للحريق –

يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ساعة بين الطبقتين و يتم صنفرتة فى اليوم التالى

١-١ دهانات بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلى إقتصادى	كجم	١٠,٤٢	١٠,٤٢	١٠,٤٢	١٠,٥٩	١٠,٥٩	١٠,٩١	١٠,٩١	١٠,٩١				
مط داخلى عالى الجودة (ابيض)	لتر	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣				
نصف لامع داخلي وخارجي		٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٨,٤٥				
مط خارجي متفوق الجودة		٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات بلاستيك بين عامى٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	دهان بلاستيك نصف لامع		دهان بلاستيك مط خارجى	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٦,٢٣	%٠,٠	٤٤,٩٥	%٠,٠
فبراير	٤٦,٢٣	%٠,٠	٤٤,٩٥	%٠,٠
مارس	٤٦,٢٣	%٠,٠	٤٤,٩٥	%٠,٠
ابريل	٤٦,٢٣	%٠,٠	٤٤,٩٥	%٠,٠
مايو	٤٦,٢٣	%٠,٠	٤٤,٩٥	%٠,٠
يونيو	٤٦,٢٣	%٠,٠	٤٤,٩٥	%٠,٠
يوليو	٤٦,٢٣	%٠,٠	٤٤,٩٥	%٠,٠
أغسطس	٤٦,٢٣	%٤,٨	٤٤,٩٥	%٠,٠
سبتمبر	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
اكتوبر	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
نوفمبر	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
ديسمبر	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
المتوسط	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	

الدهانات

تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة فى عدة خطوات : وجة تحضيرى . وجهين معجون . وجه بطانة و وجهين ضهارة

دهانات بلاستيك مط :ـ

عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتنج الأكريليك و أكسيد التيتانيوم و مواد مالئة فائقة النعومة و يستخدم لجميع الاسطح و الطوب و الحجارة للأستخدام الداخلى و الخارجى .المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩

وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر .

كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم .

معدل الفرد / للوجة الواحد من ٨ : ١١ م٢ / لتر .

٢ – دهانات الديكور

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي	عبوة ٠,٩٠لتر	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠				
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي		٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥				
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي		٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥				
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية		٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهانات الديكور:-

– دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية .

– دهانات ديكور ذات اساس مائي تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتاثيرات أخرى .

طريقة الاستخدام :

– يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزيوت والشحوم والغبار

– دهان وجه سيلر مناسب وتركه ليـ

– دهان وجهين بلاستيك بطانة

قشرة البيض من نفس لون الدهان

الديكوري .

– دهان وجه أو وجهين من

٣- برايمر													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣١	٤٠,٣١	٤٠,٣١	٤٠,٣١	٤٠,٣١				
ميتال كوت		٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥				
برايمر احمر		١٧,٣٣	١٧,٣٣	١٧,٣٣	١٨,٢٤	١٨,٢٤	١٨,٢٤	١٨,٢٤	١٨,٢٤				
برايمر رمادى		٢٣,٥٦	٢٣,٥٦	٢٣,٥٦	١٨,٢٤	١٨,٢٤	١٨,٢٤	١٨,٢٤	١٨,٢٤				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بالجنيه المصرى

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥ ٥٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

برايمر سينسيتك — ميتال كوت — برايمر احمر — برايمر رمادى

٤ – دهانات لاكيه													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط ابيض للأسطح الداخلية	لتر	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣٤,٠٥	٣٤,٠٥	٣٤,٠٥	٣٤,٠٥	٣٤,٠٥				
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالى		٣٥,٩١	٣٥,٩١	٣٥,٩١	٣٧,٠٥	٣٧,٠٥	٣٧,٧٩	٣٧,٧٩	٣٧,٧٩				
نصف لامع عالى الجودة		٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الدهانات الألكيدية (اللاكيه):-

طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفأ –نصف لامع – لامع .

– المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/٧٩٣ /٢ .

– يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة و الشحوم وخلافة .

. و يستخدم الدهان اللاكية كوجة نهائى بعد تسوية الأسطح بالبادى المناسب لنوع السطح (اسطح معدنية . أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية .) – و يتم الدهان باللاكية بعدد ٢ وجه أو حسب الطلب .

الدهانات اللاكية المط

دهان لاكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر

الدهانات اللاكية نصف لامع

دهان لاكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة

٤- ١ تابع دهانات لاكيه

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤	٤٤,٢٣	٤٤,٢٣	٤٤,٢٣	٤٤,٢٣	٤٤,٢٣				
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		٣٣,١٧	٣٣,١٧	٣٣,١٧	٣٥,٠٦	٣٥,٠٦	٣٥,٠٦	٣٥,٠٦	٣٥,٠٦				
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (أبيض)		٥٩,٢٨	٥٩,٢٨	٥٩,٢٨	٥٩,٨٥	٥٩,٨٥	٥٩,٨٥	٥٩,٨٥	٥٩,٨٥				
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (ألوان)		٤١,٧٥	٤١,٧٥	٤١,٧٥	٤٢,٧٥	٤٢,٧٥	٤٢,٧٥	٤٢,٧٥	٤٢,٧٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات لاكية بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	لاكية شديد اللمعان ابيض		لاكية شديد اللمعان الوان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٩,٢٨	%٠,٠	٤١,٧٥	%٠,٠
فبراير	٥٩,٢٨	%٠,٠	٤١,٧٥	%٠,٠
مارس	٥٩,٢٨	%٠,٠	٤١,٧٥	%٠,٠
ابريل	٥٩,٢٨	%١,٠	٤١,٧٥	%٢,٤
مايو	٥٩,٢٨	%١,٠	٤١,٧٥	%٢,٤
يونيو	٥٩,٢٨	%١,٠	٤١,٧٥	%٢,٤
يوليو	٥٩,٢٨	%١,٠	٤١,٧٥	%٢,٤
أغسطس	٥٩,٢٨	%١,٠	٤١,٧٥	%٢,٤
سبتمبر	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
اكتوبر	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
نوفمبر	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
ديسمبر	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
المتوسط	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	

دهانات لاكية لامع :-

دهان لاكية سينيتيك لامع

يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح الخشبية و المعدنية . مناسب بوجة خاص لأعمال النجارة و الكريتال و دهان الحوائط اللامعة فى المبانى السكنية والعامة .

يمكن تخفيف اللاكية بالتنر أو مخفف مناسب لعمل وجة البطانة

يتم الدهان بطريقة طولية و عرضية بفرشا

يدهن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجة الاول قبل الدهان مرة آخرى

معدل الفرد من ١٠:١٢ م٢ / لتر للوجة الواحد

يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبئة و مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الأستخدام .

٥- دهان أستر

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان تحضيرى شفاف	كجم	٥٣,٢	٥٣,٢	٥٣,٢	٥٣,٢	٥٣,٢	٥٣,٢	٥٣,٢	٥٣,٢				
ورنيش الكيدى لدهان الاخشاب		٣٩,٩٥	٣٩,٩٥	٣٩,٩٥	٣٩,٩٥	٣٩,٩٥	٣٩,٩٥	٣٩,٩٥	٣٩,٩٥				
ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات		٣٨,٢٧	٣٨,٢٧	٣٨,٢٧	٣٨,٢٧	٣٨,٢٧	٣٨,٢٧	٣٨,٢٧	٣٨,٢٧				
ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات		٤٦,٨	٤٦,٨	٤٦,٨	٤٦,٨	٤٦,٨	٤٦,٨	٤٦,٨	٤٦,٨				

دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :

يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف بأستخدام مسدس الرش

ورنيش الكيدى لدهان المنتجات الخشبية

يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه

يتم الدهان باستخدام مسدس الرش ، ضغط الرش ٥.٤ بار بقطر فوهه ١,٦.١,٤ مللى أو الفرشاة او الروله ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى للتخفيف١٥ : ٢٥%

معدل الفرد : ١٢.١٠ م٢ /كجم

ورنيش نيترو سيلوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :

يتم الدهان بأستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيشالللكيدى ويتميز بالصلابه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه كما يتوافر منه ورنيش مط حليبى للتخفيف : تنر نيترو سيليوزى

٦– دهانات أسمنتية للواجهات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلى	جم	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤				
طبقة دهان للطلاء الداخلى (أبيض)		٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤				
دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)		٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧				
دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)		٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦				
دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)		٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات اسمنتية بين

عام ٢٠٢٠	دهانات اسمنتية(ناعم) ابيض	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣,٦٧	%٠,٠
فبراير	٣,٦٧	%٠,٠
مارس	٣,٦٧	%٠,٠
ابريل	٣,٦٧	%٠,٠
مايو	٣,٦٧	%٠,٠
يونيو	٣,٦٧	%٠,٠
يوليو	٣,٦٧	%٠,٠
أغسطس	٣,٦٧	%٠,٠
سبتمبر	٣,٦٧	
اكتوبر	٣,٦٧	
نوفمبر	٣,٦٧	
ديسمبر	٣,٦٧	
المتوسط	٣,٦٧	

دهانات أسمنتيه :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالاضافة الى طول عمرها الافتراضى وتتميز بسهولة وسرعة الاستحدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ،ومعجون تشطيب، ولياسات ناعمة او متوسطة الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بالة رش او بمسطرين يدوى وهذة المنتجات متوفرة باللون الابيض والرمادى و ٢٠ لوناً ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالفرطاسة فى اتجاه واحد من اعلا لاسفل بسمك ١:٣ مم

الكثافة الجافة حوالى ١,٦ كجم /لتر ،

الخلط (شيكارة ٢٥كجم /٦,٥ لتر ماء)

معدل التغطية: ١,٣كجم / م٢سمك ١ملم

شركات المواد العازلة

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	انسومات INSUMAT Manufacturing Insulating Materials & By- Products Co	٣٨١٧٧٢٥٩	٣٨١٧٢٩١٨	١٤طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	info@insumat.com
٣	CMB GROUP كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤ ٣٥٨٥٣٩١٧	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ش الهرم الجيزة	cmb@cmbegypt.com
٤	التعاون للبترول	٠١٠٠٥٤٤٢٤٩٤		ش بورسعيد–الوايلي – محطة هابي – مركز التدريب المهني – التعاون للبترول	

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	باكين	٤٤٩١٥٠٤٤ ٤٤٨١٤٢٣٠	٤٤٨١٤٠٥١ ٢٦١٠٠٧٥١	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١شالمصانع الأميرية القاهرة	
٢	CMB GROUP كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org
٣	GLC paints	١٦٧٣٠		مدينة العبور الصناعية	www.glc.com.eg

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	saveto ساڤيتو	٢٤٧١٦٤٣٣ ٢٤٧١٦٤٣٢ ٢٤٧١٦٤٣٠	٢٤٧١٦٤٣١	١٢ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر ٥ش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية	www.savetoegypt.com

شركات قرميد فخار

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
	سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	info@sweilem.net

مستلزمات
كهرباء وخامات
تشطيب

خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢١

١- أسلاك (نحاس معزول)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط)	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩				
٣ مم ٢		٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠				
٤ مم ٢		٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨				
٦ مم ٢		١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام٢٠٢٠	سلك ٣مم٢		سلك ٤مم٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
فبراير	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
مارس	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
ابريل	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
مايو	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
يونيو	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
يوليو	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
أغسطس	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
سبتمبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
اكتوبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
نوفمبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
ديسمبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
المتوسط	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	

أسلاك نحاس معزول

– تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.

– تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.

١- تابع أسلاك (نحاس معزول)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط)	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢				
٢٥ مم ٢		٦٧٢٦	٦٧٢٦	٦٧٢٦	٦٧٢٦	٦٧٢٦	٦٧٢٦	٦٧٢٦	٦٧٢٦				
٣٥ مم ٢		٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠				
٥٠ مم ٢		١٢٤٢٦	١٢٤٢٦	١٢٤٢٦	١٢٤٢٦	١٢٤٢٦	١٢٤٢٦	١٢٤٢٦	١٢٤٢٦				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

تابع معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول
بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام٢٠٢٠	سلك ١٦مم٢		سلك ٢٥مم٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
فبراير	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
مارس	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
ابريل	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
مايو	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
يونيو	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
يوليو	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
أغسطس	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
سبتمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
اكتوبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
نوفمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
ديسمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
المتوسط	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	

أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.

١- كابلات (نحاس معزول شعر)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٢×١٠ مم٢	متر طولى	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤				
نحاس ٤×١٠ مم٢		٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام٢٠٢٠	نحاس ٤×١٠مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	٩٨,٦٠	%٠,٠
فبراير	٩٨,٦٠	%٠,٠
مارس	٩٨,٦٠	%٠,٠
ابريل	٩٨,٦٠	%٠,٠
مايو	٩٨,٦٠	%٠,٠
يونيو	٩٨,٦٠	%٠,٠
يوليو	٩٨,٦٠	%٠,٠
أغسطس	٩٨,٦٠	%٠,٠
سبتمبر	٩٨,٦٠	
اكتوبر	٩٨,٦٠	
نوفمبر	٩٨,٦٠	
ديسمبر	٩٨,٦٠	
المتوسط	٩٨,٦٠	

كابلات (نحاس معزول شعر) جهد ٠,٦ / ١ ك.ف

- تتكون من قلب مكون من مجموعه موصلات من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.Cوالمغلف بغلاف نهائي من P.V.c.
- يستخدم فى التوصيلات الخاصه للثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات والمراوح .

بالجنيه المصرى

نحاس ٤×١٠ مم٢ — نحاس ٢×١٠ مم٢

٢- تابع الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم٢	متر طولى	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩				
نحاس ٤×٦ مم٢		٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧				
نحاس ٤×١٠ مم٢		١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	نحاس ٤× ٦مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	٧٩	٠,٠%
فبراير	٧٩	٠,٠%
مارس	٧٩	٠,٠%
ابريل	٧٩	٠,٠%
مايو	٧٩	٠,٠%
يونيو	٧٩	٠,٠%
يوليو	٧٩	٠,٠%
أغسطس	٧٩	٠,٠%
سبتمبر	٧٩	
اكتوبر	٧٩	
نوفمبر	٧٩	
ديسمبر	٧٩	
المتوسط	٧٩	

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C – يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.

بالجنيه المصرى

١٢٠ ١١٥ ١١٠ ١٠٥ ١٠٠ ٩٥ ٩٠ ٨٥ ٨٠ ٧٥ ٧٠ ٦٥ ٦٠ ٥٥ ٥٠ ٤٥ ٤٠ ٣٥ ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

نحاس ٤×١٠ مم٢ — نحاس ٤×٦ مم٢ — نحاس ٤×٤ مم٢

١- تابع الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣×٣٥+١٦ مم٢	متر طولي	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠				
نحاس ٣×٥٠+٢٥مم٢		٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨				
نحاس ٣×٧٠+٣٥ مم٢		٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨				
نحاس ٣×٩٥+٥٠ مم٢		٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨				
نحاس ٣×١٨٥+٩٥ مم٢		١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تابع معدل تغير سعر كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض) بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	نحاس ٣×١٨٥+٩٥ مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٧٧,٣	%٠,٠
فبراير	١٧٧٧,٣	%٠,٠
مارس	١٧٧٧,٣	%٠,٠
ابريل	١٧٧٧,٣	%٠,٠
مايو	١٧٧٧,٣	%٠,٠
يونيو	١٧٧٧,٣	%٠,٠
يوليو	١٧٧٧,٣	%٠,٠
أغسطس	١٧٧٧,٣	%٠,٠
سبتمبر	١٧٧٧,٣	
اكتوبر	١٧٧٧,٣	
نوفمبر	١٧٧٧,٣	
ديسمبر	١٧٧٧,٣	
المتوسط	١٧٧٧,٣	

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C – يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.

غلاف الكابل (كلوريد البولي فينيل)

٢-خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠متر)	٩٥	٩٢	١١٩	١١٩	١١٩	١٠٧	١٠٧	١٠٧				
١٦ مم		١٢٥	١٢١	١٤٩	١٤٩	١٤٩	١٣٤	١٣٤	١٣٤				
٢٣ مم		١٩٥	١٨٨	٢٤٩	٢٤٩	٢٤٩	٢٢٤	٢٢٤	٢٢٤				
١٣ مم	اللفة (٤٥متر)	١٤٥	١٤٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠	١٥٢	١٥٢	١٥٢				
١٦ مم		١٨٢	١٧٥	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	١٩١	١٩١	١٩١				
٢٣ مم		٢٩٠	٢٧٩	٣٧١	٣٧١	٣٧١	٢٩٦	٢٩٦	٢٩٦				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين (اللفه ٤٥)

عام٢٠٢٠	مقاس ١٦ مم		مقاس ٢٣مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٠	%٧,١	٢٧١	%٧,٠
فبراير	١٧٠	%٢,٩	٢٧١	%٣,٠
مارس	١٧٠	%٣٥,٣	٢٧١	%٣٦,٩
ابريل	١٧٠	%٣٥,٣	٢٧١	%٣٦,٩
مايو	١٧٠	%٣٥,٣	٢٧١	%٣٦,٩
يونيو	١٧٠	%١٢,٤	٢٧١	%٩,٢
يوليو	١٧٠	%١٢,٤	٢٧١	%٩,٢
أغسطس	١٧٠	%١٢,٤	٢٧١	%٩,٢
سبتمبر	١٧٠		٢٧١	
اكتوبر	١٥٢		٢٤٢	
نوفمبر	١٥٢		٢٤٢	
ديسمبر	١٣٩		٢٧٨	
المتوسط	١٦٤		٢٦٧	

خراطيم بلاستيك(بولى اثيلين)

– تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة فى ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولى اثلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتتحمل درجة الحرارة.

٢- تابع خراطيم بولى ايثلين فلكسبل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠متر)	٣١	٣٠,٠	٣٨,٠	٣٨,٠	٣٨,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٣٠,٠				
١٦ مم		٣٦	٣٥,٠	٤٦,٠	٤٦,٠	٤٦,٠	٣٧,٠	٣٧,٠	٣٧,٠				
٢٣ مم		٦٢	٦٠,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم بولي ايثيلين فلكسبل بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام٢٠٢٠	مقاس ٢٣ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٦١	%١,٦
فبراير	٦١	%١,٦-
مارس	٦١	%٢٣,٠
ابريل	٦١	%٢٣,٠
مايو	٦١	%٢٣,٠
يونيو	٦١	%١,٦-
يوليو	٦١	%١,٦-
أغسطس	٦١	%١,٦-
سبتمبر	٦١	
اكتوبر	٥٥	
نوفمبر	٥٥	
ديسمبر	٦٣	
المتوسط	٦٠	

خراطيم بولى اثلين مرنة

– الخراطيم المرنة تكون قابلة للثنى يدويا بدون الحاجة الى معالجة او الى ادوات.

–تستخدم فى اعمال التوصيلات الكهربائية المدفونة .

بالجنيه المصرى

١٣ مم ١٦ مم ٢٣ مم

٢- مواسير بلاستيكPVC رمادى غامق

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤ ماسورة بطول ٣م)	١٨٧,٣٠	١٧٦,٢٨	١٧٦,٢٨	٢٠٨,١٠	٢٠٨,١٠	٢٠٨,١٠	٢٠٨,١٠	٢٠٨,١٠				
١٦ مم		٢٨٠,٩٥	٢٦٤,٤٢	٢٦٤,٤٢	٣١٢,١٦	٣١٢,١٦	٣١٢,١٦	٣١٢,١٦	٣١٢,١٦				
١٩ مم		٣٦٧,٣٩	٣٤٥,٧٨	٣٤٥,٧٨	٤٠٨,٢١	٤٠٨,٢١	٤٠٨,٢١	٤٠٨,٢١	٤٠٨,٢١				
٢٣ مم		٣٩٦,٢١	٣٧٢,٩٠	٣٧٢,٩٠	٤٤٠,٢٣	٤٤٠,٢٣	٤٤٠,٢٣	٤٤٠,٢٣	٤٤٠,٢٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل .

مواسير بلاستيك رمادى اللون

- تستخدم فى التمديدات الكهربائية المدفونة تحت سطح الارض.

٢- مواسير بلاستيك UPVC ابيض													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٢٠ مم والداخلى ١٧,٤ مم	لفة ٣٤×٣م	٦٧٦	٦٧٦	٧٤٢	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠				
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجى ٣٢ مم والداخلى ٢٨,٦ مم	لفة ١٥×٣متر	٥٧٧	٥٧٧	٦٣٣	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥				
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٥٠ مم والداخلى ٤٥,١ مم	لفة ٥×٣متر	٤٢٨	٤٢٨	٤٧٠	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

٢- قطع خاصة للمواسير بلاستيكUPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠مم UPVC	عدد	٣,٢	٣,٢	٣,٥٢	٣,٥٢	٣,٥٢	٣,٥٢	٣,٥٢	٣,٥٢				
جلبة ماسورة ٣٢مم UPVC		٥,٢٤	٥,٢٤	٥,٧٧	٥,٧٧	٥,٧٧	٥,٧٧	٥,٧٧	٥,٧٧				
جلبة ماسورة ٥٠مم UPVC		١٣,٩٤	١٣,٩٤	١٥,٣٣	١٥,٣٣	١٥,٣٣	١٥,٣٣	١٥,٣٣	١٥,٣٣				
كوع ماسورة ٢٠مم UPVC		٤,٩٢	٤,٩٢	٥,٤٢	٥,٤٢	٥,٤٢	٥,٤٢	٥,٤٢	٥,٤٢				
كوع ماسورة ٣٢مم UPVC		١٤,٢٦	١٤,٢٦	١٥,٦٩	١٥,٦٩	١٥,٦٩	١٥,٦٩	١٥,٦٩	١٥,٦٩				
كوع ماسورة ٥٠مم UPVC		٣٠,٨٣	٣٠,٨٣	٣٣,٩	٣٣,٩	٣٣,٩	٣٣,٩	٣٣,٩	٣٣,٩				
ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC		٦,٤	٦,٤	٧,٠٣	٧,٠٣	٧,٠٣	٧,٠٣	٧,٠٣	٧,٠٣				
ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC		١٤,٣٩	١٤,٣٩	١٥,٨٢	١٥,٨٢	١٥,٨٢	١٥,٨٢	١٥,٨٢	١٥,٨٢				
ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC		٣٣,٣٨	٣٣,٣٨	٣٦,٧٢	٣٦,٧٢	٣٦,٧٢	٣٦,٧٢	٣٦,٧٢	٣٦,٧٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال عام ٢٠٢١

١- الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	م٣	٦٠٠٠	٧٠٠٠	٧٥٠٠	٨٥٠٠	٩٥٠٠	١٠٠٠٠	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠				
خشب زان مبخر(رومانى) - أطوال		١٢٠٠٠	١٢٥٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠				

الأسعار المتداولة بالسوق - *الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام٢٠٢٠	خشب سويد موسكى		خشب زان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٥٠٠	%٩,١	١١٥٠٠	%٤,٣
فبراير	٥٥٠٠	%٢٧,٣	١١٥٠٠	%٨,٧
مارس	٥٥٠٠	%٣٦,٤	١١٥٠٠	%١٣,٠
ابريل	٥٥٠٠	%٥٤,٥	١١٥٠٠	%١٣,٠
مايو	٥٨٠٠	%٦٣,٨	١٢٠٠٠	%٨,٣
يونيو	٥٨٠٠	%٧٢,٤	١٢٠٠٠	%٨,٣
يوليو	٥٨٠٠	%٨١,٠	١٢٠٠٠	%٨,٣
أغسطس	٥٨٠٠	%٨١,٠	١٢٠٠٠	%٨,٣
سبتمبر	٥٨٠٠		١٢٠٠٠	
اكتوبر	٥٨٠٠		١٢٠٠٠	
نوفمبر	٥٨٠٠		١١٥٠٠	
ديسمبر	٦٠٠٠		١١٥٠٠	
المتوسط	٥٧١٧		١١٧٥٠	

الاخشاب

– الخشب الموسكي : يعتبر من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة .

الخشب الزان : هو أكثر الاخشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متانه .

١- تابع الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم	١٢٢×٢٤٤ سم	٤٥٠	٤٥٠	٥٠٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠				
أبلاكاج أسيوى ٣مم		١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٤٠				
أبلاكاج أسيوى ٤مم		١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥				

الأسعار المتداولة بالسوق -*الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب الابلاكاج بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	ابلاكاج اسيوى ٤سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٠	%٠,٠
فبراير	١٦٠	%٠,٠
مارس	١٦٠	%٠,٠
ابريل	١٦٠	%٣,١
مايو	١٦٠	%٠,٠
يونيو	١٦٠	%٣,١
يوليو	١٦٠	%٣,١
أغسطس	١٦٠	%٣,١
سبتمبر	١٦٠	
اكتوبر	١٦٠	
نوفمبر	١٦٠	
ديسمبر	١٦٠	
المتوسط	١٦٠	

تابع الاخشاب

- الخشب الكونتر هو من الاخشاب الصناعية المضغوطة -

يوجد منه نوعين من اللأخشاب :-

* بانوهات مكونه من لوحين أبلاكاش والحشو سدايب خشب أبيض مجمعة وتكون أليافها ذات أتجاهات مختلفة

* كونتر مضغوط وهوعبارة عن [illegible] مضغوطة

الخشب الابلاكاج : هو ألواح مصنوعه من رقات من الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لايتأثر بالمياه أو الرطوبة بواسطه ماكينات خاصه بضغط عالي وحرارة مرتفعه ويستعمل فى أعمال الاثاث والابواب .

٢-ألومنيوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضى مؤكسد	الطن	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠	٦٧٠٠٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	٦٩٠٠٠				
ملون		٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠	٦٣٠٠٠	٦٣٠٠٠	٦٨٠٠٠	٦٩٠٠٠	٦٩٠٠٠	٧٠٠٠٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الالومنيوم بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	فضى مؤكسد		ملون	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٨٠٠٠	%٢٧,١	٤٩٠٠٠	%٢٦,٥
فبراير	٤٨٠٠٠	%٢٧,١	٤٩٠٠٠	%٢٦,٥
مارس	٤٨٠٠٠	%٢٩,٢	٤٩٠٠٠	%٢٨,٦
ابريل	٤٨٠٠٠	%٢٩,٢	٤٩٠٠٠	%٢٨,٦
مايو	٤٨٠٠٠	%٣٩,٦	٤٩٠٠٠	%٣٨,٨
يونيو	٤٨٠٠٠	%٤١,٧	٤٩٠٠٠	%٤٠,٨
يوليو	٤٩٠٠٠	%٣٨,٨	٥٠٠٠٠	%٣٨,٠
أغسطس	٤٩٠٠٠	%٤٠,٨	٥٠٠٠٠	%٤٠,٠
سبتمبر	٤٩٠٠٠		٥٠٠٠٠	
اكتوبر	٥١٠٠٠		٥٢٠٠٠	
نوفمبر	٥٢٠٠٠		٥٣٠٠٠	
ديسمبر	٥٣٠٠٠		٥٤٠٠٠	
المتوسط	٤٩٢٥٠		٥٠٢٥٠	

الالومنيوم

- يتميز بخفه وزنه وقله كثافته ومتانته ولذلك يستخدم فى صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ .
- يجب إزلة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف فى شكلها

أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة

أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكسد

بالجنيه المصرى

ملون — فضى مؤكسد

٣- قطاعات UPVC

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	١٦٣٠	١٦٣٠	١٧١٠	١٧١٠	١٧١٠	١٧١٠	١٧١٠	١٧١٠				
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		١٨٥٨	١٨٥٨	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠				
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد		١٨٠١	١٨٠١	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠				
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٢٠٢٩	٢٠٢٩	٢١٣٠	٢١٣٠	٢١٣٠	٢١٣٠	٢١٣٠	٢١٣٠				
قطاع مفصلي عرض ٧٢مم به زجاج مفرد		١٧٤٤	١٧٤٤	١٨٣٠	١٨٣٠	١٨٣٠	١٨٣٠	١٨٣٠	١٨٣٠				
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		١٥٦٥	١٥٦٥	١٦٤٠	١٦٤٠	١٦٤٠	١٦٤٠	١٦٤٠	١٦٤٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر UPVC بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد		قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٣٠	%٠,٠	١٨٥٨	%٠,٠
فبراير	١٦٣٠	%٠,٠	١٨٥٨	%٠,٠
مارس	١٦٣٠	%٤,٩	١٨٥٨	%٥,٠
ابريل	١٦٣٠	%٤,٩	١٨٥٨	%٥,٠
مايو	١٦٣٠	%٤,٩	١٨٥٨	%٥,٠
يونيو	١٦٣٠	%٤,٩	١٨٥٨	%٥,٠
يوليو	١٦٣٠	%٤,٩	١٨٥٨	%٥,٠
أغسطس	١٦٣٠	%٤,٩	١٨٥٨	%٥,٠
سبتمبر	١٦٣٠		١٨٥٨	
اكتوبر	١٦٣٠		١٨٥٨	
نوفمبر	١٦٣٠		١٨٥٨	
ديسمبر	١٦٣٠		١٨٥٨	
المتوسط	١٦٣٠		١٨٥٨	

قطاعات UPVC

- قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف :

١- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة

٢- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبه العاليه

٣- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره

٤- مضاد للنمل الابيض والحشرات

٥- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع

بالجنيه المصرى

٢٥٠٠ ٢٤٠٠ ٢٣٠٠ ٢٢٠٠ ٢١٠٠ ٢٠٠٠ ١٩٠٠ ١٨٠٠ ١٧٠٠ ١٦٠٠ ١٥٠٠ ١٤٠٠ ١٣٠٠ ١٢٠٠ ١١٠٠ ١٠٠٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

- قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد
- قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
- قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد
- قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
- قطاع مفصلي عرض ٧٢مم به زجاج مفرد
- قطاع ثابت شامل زجاج مفرد

٤- الزجاج

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣مم	متر مسطح	٦٥	٦٥	٧٨	٧٨	٧٨	٨٠	٨٠	٨٠				
شفاف ٤مم		٨٥,٥	٨٥,٥	٩٧	٩٧	٩٧	١٠٠	١٠٠	١٠٠				
شفاف ٦مم		١٢٧,٧	١٢٧,٧	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٨	١٤٨	١٤٨				

الاسعار المتداولة بالسوق -الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل

معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام٢٠٢٠	شفاف ٤ مم		شفاف ٦مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٧١	%٢٠,٤	١٠٣	%٢٤,٠
فبراير	٧١	%٢٠,٤	١٠٣	%٢٤,٠
مارس	٧١	%٣٦,٦	١٠٣	%٣٨,٨
ابريل	٧١	%٣٦,٦	١٠٣	%٣٨,٨
مايو	٧١	%٣٦,٦	١٠٣	%٣٨,٨
يونيو	٧١	%٤١,٣	١٠٣	%٤٣,٩
يوليو	٧١	%٤١,٣	١٠٣	%٤٣,٩
أغسطس	٧١	%٤١,٣	١٠٣	%٤٣,٩
سبتمبر	٧١		١٠٣	
اكتوبر	٧١		١٠٣	
نوفمبر	٧١		١٠٣	
ديسمبر	٧١		١٠٣	
المتوسط	٧١		١٠٣	

الزجاج

الزجاج عبارة عن مركب كيمائى أساسة الرمل (ثانى أكسيد السيليكون)

يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية .

و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما يلى :-

١- حساب ضغط الرياح طبقاً للكود المصرى

٢- حساب معامل الزجاج لأكبر قطعة = مسطح اللوح/ محيطه

٣- يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذى يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه .

- زجاج مسطح (شفاف)

. يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء

٤- تابع الزجاج

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برونز ٤مم (فاميه)	متر مسطح	١٤٢,٥	١٤٢,٥	١٤٢,٥	١٤٢,٥	١٤٢,٥	١٤٨,٢	١٤٨,٢	١٤٨,٢				
برونز ٦مم (فاميه)		١٧٦,٧	١٧٦,٧	١٧٩	١٧٩	١٧٩	١٨٤,٦٨	١٨٤,٦٨	١٨٤,٦٨				

الاسعار المتداولة بالسوق -الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل

الزجاج الملون

يحتوى هذا النوع على لون خفيف (برونزى – رمادى – عسلى – أخضر – أزرق ....)

الزجاج الفاميه

– يطلق علية زجاج ينظم أختراق أشعة الشمس حيث أنة يمنع مرور جزء من أشعة الشمس الداخلة الي المبنى و يسمح برؤية واضحة .

يتوافر الزجاج البرونز(فاميية) بسمك ٣&٤&٦ مم.

ويستخدم الزجاج البرونز فى أغراض الديكورالداخلية و الفتحات المعمارية .

بالجنيه المصرى

٣٤٠ ٣٢٠ ٣٠٠ ٢٨٠ ٢٦٠ ٢٤٠ ٢٢٠ ٢٠٠ ١٨٠ ١٦٠ ١٤٠ ١٢٠ ١٠٠ ٨٠ ٦٠ ٤٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

برونز ٦مم (فاميه) — برونز ٤مم (فاميه)

٤- تابع الزجاج													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أخضر خام ٦ مم	متر مسطح	١٤٣	١٤٣	١٨٢	١٨٢	١٨٢	١٨٨,١	١٨٨,١	١٨٨,١				
أزرق بريفا بلو خام ٦ مم		١٧١	١٧١	١٧٧	١٧٧	١٧٧	١٨٢,٤	١٨٢,٤	١٨٢,٤				

الاسعار المتداولة بالسوق - الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل

الزجاج الملون

ويتوافر الزجاج الملون باسماك مختلفة حسب المتواجد بلأسواق و يتوافر حالياً بسمك ٢مم ،٣مم ،٤مم ،٦مم و يستخدم الزجاج الملون فى أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية .

٤- تابع الزجاج

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريت شفاف ٤ مم	متر مسطح	١٤٨	١٤٨	١٧١	١٧١	١٧١	١٧٦,٧	١٧٦,٧	١٧٦,٧				
سيكوريت شفاف ٦ مم		٢٠٠	٢٠٠	٢١٧	٢١٧	٢١٧	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣				
سيكوريت برونز (فاميه) ٤ مم		٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٨,٠	٢٢٨,٠	٢٢٨,٠				
سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم		٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥٦,٥	٢٥٦,٥	٢٥٦,٥				
أخضر سيكوريت ٦ مم		٢٢٨	٢٢٨	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥٦,٥	٢٥٦,٥	٢٥٦,٥				
أزرق سيكوريت ٦ مم		٢٥٧	٢٥٧	٢٥٧	٢٥٧	٢٥٧	٢٥٧,٠	٢٥٧,٠	٢٥٧,٠				

الاسعار المتداولة بالسوق الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل

الزجاج المقسى (سيكوريت)

ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكانيكية و يتحمل الأختلاف المفاجئ فى درجات الحرارة و يتفتت لقطع صغيرة عند الكسر (المواصفات المصرية رقم ٣٥٤) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريفا ....) كما يمكن معالجة أى ألواح زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى .

و يراعى ألا يقل سمك الزجاج السيكوريت عن ٦مم عند أستخدامه فى واجهات المحلات اتجارية و عن ٨مم

٥-بدائل الزجاج (الواح أكريليك)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مصمت شفاف أبيض درجة أولى سمك٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م	متر مسطح	١٩١	١٩١	١٩١	١٩١	١٩١	١٩١	١٩١	١٩١				
مصمت أبيض شفاف درجة تانية٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١x٥,٨م	متر مسطح	١٤٤,٥	١٤٤,٥	١٤٤,٥	١٤٤,٥	١٤٤,٥	١٤٤,٥	١٤٤,٥	١٤٤,٥				
مصمت ألوان درجة تانية ٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١x٥,٨م	متر مسطح	١٤٤,٥	١٤٤,٥	١٤٤,٥	١٤٤,٥	١٤٤,٥	١٤٤,٥	١٤٤,٥	١٤٤,٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل

بالجنيه المصرى

٢٩٥ - ٢٧٠ - ٢٤٥ - ٢٢٠ - ١٩٥ - ١٧٠ - ١٤٥ - ١٢٠ - ٩٥ - ٧٠

يناير - فبراير - مارس - أبريل - مايو - يونيو - يوليو - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر

مصمت شفاف أبيض درجة أولى سمك٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م
مصمت أبيض شفاف درجة تانية٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١x٥,٨م
مصمت ألوان درجة تانية ٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١x٥,٨م

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن . نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيتة من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .

عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت .

مقاس اللوح ٢,١×٥,٨ ....

ينتج بألوان عديدة (شفاف مثل الزجاج . أوبال . يتوافر ألوان مثل الابيض الحليبى و الاخضر و الأزرق و أحمر و الأصفر و الأسود ويمكن أنتاج أى لون وأى مقاس مطلوب) .

يمكن الرسم عاليه مثل الزجاج . قابل للتشكيل منفذ للضوء .

و تتسم بأستخداماتها المتعددة فى تجليد أسوار الحدائق و البوابات والتغطيات بالأسقف المعلقة وتغليف غرف العمليات و مراكز الأبحاث وغيرها .

٥- تابع ألواح بولي كاربونيت													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ مصنفر درجة أولى ٦ مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	متر مسطح	١٠٦,٧	١٠٦,٧	١٠٦,٧	١٠٦,٧	١٠٦,٧	١٤٧,٧	١٤٧,٧	١٤٧,٧				
مفرغ شفاف درجة أولى ٦مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	متر مسطح	٩٤,٤	٩٤,٤	٩٤,٤	٩٤,٤	٩٤,٤	١٢٧,٣	١٢٧,٣	١٢٧,٣				
مفرغ مصنفر درجة ثانية (اقتصادي) ٥مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	متر مسطح	٤٥,٢	٤٥,٢	٤٥,٢	٤٥,٢	٤٥,٢	٦١,٥	٦١,٥	٦١,٥				
مفرغ شفاف درجة ثانية (اقتصادي) سمك٤,٥مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٩	متر مسطح	٣٧	٣٧	٣٧	٣٧	٣٧	٥٣,٣	٥٣,٣	٥٣,٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل

تابع الواح بولي كاربونيت

ويمكن عمل مظلات و أشكال مهرمة و تغطية حمامات السباحة
ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهرمة .
و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠مم .

٥ ـــ تابع الواح بولى كاربونيت													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ شفاف ١٠ مم درجة أولى مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م	متر مسطح	١٤٣,٧	١٤٣,٧	١٤٣,٧	١٤٣,٧	١٤٣,٧	١٩٢,٨	١٩٢,٨	١٩٢,٨				
مفرغ شفاف ١٠مم درجة تانية مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م	متر مسطح	٩٤,٤	٩٤,٤	٩٤,٤	٩٤,٤	٩٤,٤	١٢٧,٢	١٢٧,٢	١٢٧,٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل

ألواح البولى كاربونيت :-

عبارة عن ألواح معالجة بطبقة من مادة uvضد أشعة الشمس

و الاشعة فوق البنفسجية ضد الكسر

ضمان عشر سنوات

خفيف الوزن نصف وزن الزجاج العادى

٦- الالواح الجبسية													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم	لوح مقاس ١,٢×٣م	٩٨	٩٨	٩٨	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠				
الالواح المضادة للحريق سمك١٢,٥مم		١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٣	١٣٣	١٣٣	١٣٣	١٣٣				
الالواح المضادة للرطوبة سمك١٢,٥مم		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٢	١٢٢	١٢٢	١٢٢	١٢٢				
معجون ملئ الفواصل (طن٨٠شيكارة)	شيكارة	٣٦	٣٦	٣٦	٣٧	٣٧	٣٧	٣٧	٣٧				

الاسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الالواح الجبسية

– تستخدم الالواح الجبسية فى عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه

٧- ألواح تجليد خفيفة الوزن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح سمك ٢ سم مقاس ٠,٦×٢,٥م	م٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠				
الواح سمك ٤ سم مقاس ٠,٦×٢,٥م		١٩٥	١٩٥	١٩٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥				
الواح سمك ٨ سم مقاس ٠,٦×٢,٥م		٣٤٧	٣٤٧	٣٤٧	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥				

الاسعار من وكلاء بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب والنقل للكميات

ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد

. الواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوليسترين المشكل بالبثق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونه الاسمنتية المسلحة بالياف الفيبر جلاس

. تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الواح محززة للاسطح المنحنية

المميزات: عازل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء

خفيف الوزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجنة والدهان مباشرة على الالواح

طريقة التثبيت : تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوائط والارضيات

مجال الاستخدام : عمل القواطيع والفواصل ، تجليد الحوائط والبانيوهات وخلافه ..

٨- الكرانيش الفوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كورنيشة فوم مقاس ٥,٥x٧ سم	متر	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥				
كورنيشة فوم مقاس ٨x٨ سم		٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢				
كورنيشة فوم مقاس ١٠x١٢ سم		٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥				
كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢x١٠,٢ سم		٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨				
كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم		٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦				
كرانيش بيت نور ٢٠ سم		٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كرانيش فوم :

- كرانيش فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠كجم/م٣ الى ١٨٠ كجم/م٣ .
- تتوافر الكرانيش بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات الكرانيش الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- سهلة وسريعة في التركيب .
- جاهزة للدهان .

5.5 cm
7 cm
8.90 cm
10.00 cm
12.00 cm

٨- تابع الكرانيش - زوايا حوائط وبانوهات وبلاطات ثلاثية الأبعاد													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا حائط من الفوم	متر	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠				
وزر وبانوهات فوم	متر	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤				
صرر فوم	قطعة	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨				
بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x٥٠سم	قطعة	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥				
معجون لاصق	كجم	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

زوايا حائط وبانوهات وبلاطات ثلاثية الابعاد :

- المنتجات فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠كجم/م٣ الى ١٨٠ كجم/م٣ .
- تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر زوايا الحائط والوزروالبانوهات في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات المنتجات الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- جاهزة للدهان .
- سهلة وسريعة في

شركات كابلات الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	ELSEWEDY CABLES	٢٧٥٩٩٧٦٠ ٢٥٧٩٩٧٦١	٥٧٥٩٩٧٢٦ ٢٧٥٩٩٧٣١	القطعة ٢٧ القطاع الأول –التجمع الخامس	info@elsewedy.com
٢	ECM EGYPT CABLE	٢٣٩٠٥٠٢٠ ٢٣٩٠٤٨٤٢	٢٣٩٠٥٠١٨	شارع عبدالخالق ثروت –وسط البلد– القاهرة	elcablat@elcablat.com

شركات مواسير وخراطيم الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	بيت الهندسة ENGINEERING HOUSE	٣٣٠٤٣٣٤٧	٣٣٠٤٣٣٤٨	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية– العجوزة –الجيزة	sales@engineeing-home.com
٢	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٢٧٧٥٠٢٥٧	٢٦٣٧١٧١٣	١ش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	factories@alamalplasticpipes.com
٣	ALAA ELDIN PALSTICS	٣٧٧٠٩٣١	٣٧٧٠٩٠٧٤	طريق المريوطية– شبرامنت –الجيزة	

شركات الأخشاب

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢	ABOKHALED WOOD SHOP	٢٢٩٧٩٧١٢	٢٢٩٧٣٨١١ ٢٢٤٤٠٤٣٩	جسر السويس ٩ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين–القاهرة	
٣	البلطى للاخشاب	٢٦٣٧٩٩٨٨	٢٦٤٢٨٦٦٧	– ٥٦ش عين شمس –ميدان على باشا الانعام القاهرة	
٤	الإسلامية للاخشاب	٢٢٥٠٩٢٦٧	٢٢٥١٩٣٣٥	ـ٣٥١ترعة الجبل حلمية الزيتون	

شركات أرضيات ال HDF

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	Cezar Decoration&Modern Building سيزار للبناء والديكور	٢٤٣١٥٩٦٢	٢٤٣١٥٩٦٢	٨١شارع شبرا عمارة البوسطة أعلى محطة مترو المسرة	cezar.egy@outlook.com

شركات الزجاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢	الشركة المصرية للزجاج خالد عبود	٤٤٠٥٧٦٢٥ ٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤		الشرقاوية البحرية شبرا الخيمة	

شركات بدائل الزجاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	POLYEE PLAST www.polyeeplast.com	٠١٢/٠٠٠٦٣١١٧ ٠١٢/٠٠٠٦٣١١٦		٢٢شارع أبو شاهين المحلة الكبرى الغربية	info@polyeeplast.com

شركات الألومنيوم

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	ايبال EIPAL	٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة ـ القطعة ٢٥٨ ـ ٢٥٩	www.eipal.com
٢	اليوممصر ALUMISR	٣٣٠٤٧٨٠٢	٣٣٤٥٥٢٧٢	ميدان لبنان ـ المهندسين الجيزة	sales@alumisr.com

شركات UPVC لأبواب والشبابيك

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
	PROTECH UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS	٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ -شارع ١ الحي الأول -المنطقة السادسه - التجمع الخامس القاهره الجديده - المنطقة الصناعيه الثانيه برج العرب الأسكندريه	a.elsebaie@protech-upvc.com

شركات كرانيش وقواطيع وألواح جبسية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
	PU TEC POLYURETHANE TECHNOLOGY THE CHOICE OF LUXURY Cornices - Medallions - 3D wall panels	٢٦٢١٤٩٩٢	٢٦٢١٤٩٩٣	٨٤ش جوزيف تيتو برج الفيروزامام المطر	hmetwally@puteconline.com

المواسير

سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢١

١- مواسير مياه حديد مجلفن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٢٨,١٦	٢٨,١٦	٢٨,١٦	٢٨,١٦	٣٥,٩٧	٣٥,٩٧	٣٥,٩٧	٣٥,٩٧				
مواسير ٣/٤" سمك ٢,٥مم		٣٥,٧٤	٣٥,٧٤	٣٥,٧٤	٣٥,٧٤	٤٥,٦٦	٤٥,٦٦	٤٥,٦٦	٤٥,٦٦				
مواسير ١ " سمك ٢,٥مم		٤٥,٥٤	٤٥,٥٤	٤٥,٥٤	٤٥,٥٤	٥٨,٢	٥٨,٢	٥٨,٢	٥٨,٢				
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		٦٥,٢١	٦٥,٢١	٦٥,٢١	٦٥,٢١	٨٣,٣٣	٨٣,٣٣	٨٣,٣٣	٨٣,٣٣				
مواسير ٢" سمك ٢,٥مم		٨٢,١٤	٨٢,١٤	٨٢,١٤	٨٢,١٤	١٠٤,٩٩	١٠٤,٩٩	١٠٤,٩٩	١٠٤,٩٩				
مواسير ٣" سمك ٣مم		١٤٠,٨٣	١٤٠,٨٣	١٤٠,٨٣	١٤٠,٨٣	١٨٧,٦٤	١٨٧,٦٤	١٨٧,٦٤	١٨٧,٦٤				
مواسير ٤" سمك ٣مم		١٨٩,٧	١٨٩,٧	١٨٩,٧	١٨٩,٧	٢٤٢,٤٢	٢٤٢,٤٢	٢٤٢,٤٢	٢٤٢,٤٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير مياه حديد مجلفن بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	مواسير ١" سمك ٢,٥مم		مواسير ٢" سمك ٢,٥مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٧,٩٩	-٥,١%	٨٦,٥٣	-٥,١%
فبراير	٤٧,٩٩	-٥,١%	٨٦,٥٣	-٥,١%
مارس	٤٧,٩٩	-٥,١%	٨٦,٥٣	-٥,١%
ابريل	٤٧,٩٩	-٥,١%	٨٦,٥٣	-٥,١%
مايو	٤٧,٩٩	٢١,٣%	٨٦,٥٣	٢١,٣%
يونيو	٤٧,٩٩	٢١,٣%	٨٦,٥٣	٢١,٣%
يوليو	٤٧,٩٩	٢١,٣%	٨٦,٥٣	٢١,٣%
أغسطس	٤٧,٩٩	٢١,٣%	٨٦,٥٣	٢١,٣%
سبتمبر	٤٧,٩٩		٨٦,٥٣	
اكتوبر	٣٦,٦٥		٦٦,٠٦	
نوفمبر	٣٦,٦٥		٦٦,٠٦	
ديسمبر	٤٢,٠١		٧٥,٨١	
المتوسط	٤٥,٦٠		٨٢,٢٣	

مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائى المواصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ويوجد منها عدة أنواع :-
مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ١/٢ حتى ٤" و تخانة من ١,٥مم حتى٤مم& مواسير صلب حلزونية بأقطارمن١٠ إلى٢٤ " ويتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة

مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم
مواسير ٣/٤" سمك ٢,٥مم
مواسير ١ " سمك ٢,٥مم
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم
مواسير ٢" سمك ٢,٥مم
مواسير ٣" سمك ٣مم
مواسير ٤" سمك ٣مم

٢- مواسير بولى بروبلين

٢-١- مواسير بولى بروبلين (مياه) ٢٠ بار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١" - ٢٠ مم	متر طولى	١٤,٩٢	١٤,٠٤	١٤,٠٤	١٤,٥٩	١٤,٥٩	١٤,٥٩	١٤,٥٩	١٤,٥٩				
مواسير ٤/٣" - ٢٥ مم		٢٤	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٣,٤٦	٢٣,٤٦	٢٣,٤٦	٢٣,٤٦	٢٣,٤٦				
مواسير ١" - ٣٢ مم		٣٦,٥٢	٣٤,٣٧	٣٤,٣٧	٣٥,٧١	٣٥,٧١	٣٥,٧١	٣٥,٧١	٣٥,٧١				
مواسير ١,٢٥" - ٤٠ مم		٥٩,٣٢	٥٥,٨٤	٥٥,٨٤	٥٨,٠١	٥٨,٠١	٥٨,٠١	٥٨,٠١	٥٨,٠١				
مواسير ١,٥" - ٥٠ مم		٨٧,٥٣	٨٢,٣٩	٨٢,٣٩	٨٥,٥٩	٨٥,٥٩	٨٥,٥٩	٨٥,٥٩	٨٥,٥٩				
مواسير ٢" - ٦٣ مم		١٢٥,١٢	١١٧,٧٦	١١٧,٧٦	١٢٢,٣٤	١٢٢,٣٤	١٢٢,٣٤	١٢٢,٣٤	١٢٢,٣٤				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير مياه بروبلين ٢٠ بار بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام٢٠٢٠	مواسير ٢/١" - ٢٠مم		مواسير ١" - ٣٢مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٤,٩٢	%٠,٠	٣٦,٥٢	%٠,٠
فبراير	١٤,٩٢	%٥,٩-	٣٦,٥٢	%٥,٩-
مارس	١٤,٩٢	%٥,٩-	٣٦,٥٢	%٥,٩-
ابريل	١٤,٩٢	%٢,٢-	٣٦,٥٢	%٢,٢-
مايو	١٤,٩٢	%٢,٢-	٣٦,٥٢	%٢,٢-
يونيو	١٤,٩٢	%٢,٢-	٣٦,٥٢	%٢,٢-
يوليو	١٤,٩٢	%٢,٢-	٣٦,٥٢	%٢,٢-
أغسطس	١٤,٩٢	%٢,٢-	٣٦,٥٢	%٢,٢-
سبتمبر	١٤,٩٢		٣٦,٥٢	
اكتوبر	١٤,٩٢		٣٦,٥٢	
نوفمبر	١٤,٩٢		٣٦,٥٢	
ديسمبر	١٤,٩٢		٣٦,٥٢	
المتوسط	١٤,٩٢		٣٦,٥٢	

مواسير بولى بروبلين:-

مواسير تنتج من مادة **PPR** طبقا للمواصفات القياسية الألمانية

طول الماسورة ٤م بلون أخضر و أقطار من ٢/١" حتى ٤"

يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة ويتم أتصالها بالاجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن النحاسى

و يزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .

و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنشأ المادة الخام (أوربى -

٢-١مواسير بولى بروبلين معزولة ضد الشمس ٢٠ بار													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	١٩,٣٣	١٨,١٩	١٨,١٩	١٨,٩	١٨,٩	١٨,٩	١٨,٩	١٨,٩				
مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم		٢٩,٥٩	٢٧,٨٥	٢٧,٨٥	٢٨,٩٤	٢٨,٩٤	٢٨,٩٤	٢٨,٩٤	٢٨,٩٤				
مواسير ١" – ٣٢ مم		٤٨,٢٩	٤٥,٤٥	٤٥,٤٥	٤٧,٢٢	٤٧,٢٢	٤٧,٢٢	٤٧,٢٢	٤٧,٢٢				
مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم		٧٥,٤٣	٧٠,٩٩	٧٠,٩٩	٧٣,٧٥	٧٣,٧٥	٧٣,٧٥	٧٣,٧٥	٧٣,٧٥				
مواسير ١,٥" – ٥٠ مم		١١٥,٧	١٠٨,٩	١٠٨,٩	١١٣,١٣	١١٣,١٣	١١٣,١٣	١١٣,١٣	١١٣,١٣				
مواسير ٢" – ٦٣ مم		١٨٣,٥٩	١٧٢,٧٩	١٧٢,٧٩	١٧٩,٥١	١٧٩,٥١	١٧٩,٥١	١٧٩,٥١	١٧٩,٥١				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

مواسير بولى بروبلين معزولة

مواسير بروبلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس

٢-١ مواسير فيبر مغلفة أسود ٢٠ بار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	٢٥,٣٥	٢٣,٨٦	٢٣,٨٦	٢٤,٧٨	٢٤,٧٨	٢٤,٧٨	٢٤,٧٨	٢٤,٧٨				
مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم		٣٨,٨٣	٣٦,٥٥	٣٦,٥٥	٣٧,٩٧	٣٧,٩٧	٣٧,٩٧	٣٧,٩٧	٣٧,٩٧				
مواسير ١" – ٣٢ مم		٦٠,٢٤	٥٦,٧	٥٦,٧	٥٨,٩	٥٨,٩	٥٨,٩	٥٨,٩	٥٨,٩				
مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم		١٠١,٨٤	٩٥,٨٥	٩٥,٨٥	٩٩,٥٧	٩٩,٥٧	٩٩,٥٧	٩٩,٥٧	٩٩,٥٧				
مواسير ١,٥" – ٥٠ مم		١٤٧,٣٣	١٣٨,٦٦	١٣٨,٦٦	١٤٤,٠٥	١٤٤,٠٥	١٤٤,٠٥	١٤٤,٠٥	١٤٤,٠٥				
مواسير ٢" – ٦٣ مم		٢٣٣,٧٣	٢١٩,٩٨	٢١٩,٩٨	٢٢٨,٥٤	٢٢٨,٥٤	٢٢٨,٥٤	٢٢٨,٥٤	٢٢٨,٥٤				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبلين (مياه)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ ° . ٢٠ مم	عدد	٦,٠٧	٥,٧٢	٥,٧٢	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧				
تيه لحام ٢٠ مم		٨,٦١	٨,١١	٨,١١	٨,٠٤	٨,٠٤	٨,٠٤	٨,٠٤	٨,٠٤				
كرنك لحام ٢٠ مم		٩,٥١	٨,٩٥	٨,٩٥	٨,٨٨	٨,٨٨	٨,٨٨	٨,٨٨	٨,٨٨				
تيه لحام ٢٥ مم		١٠,٩	١٠,٢٦	١٠,٢٦	١٠,١٧	١٠,١٧	١٠,١٧	١٠,١٧	١٠,١٧				
جلبة لحام ٢٥ مم		٦,٧٨	٦,٣٨	٦,٣٨	٦,٣٣	٦,٣٣	٦,٣٣	٦,٣٣	٦,٣٣				
جلبه لحام مسلوب ٢٠× ٢٥مم		٨,٧	٨,١٨	٨,١٨	٨,١٣	٨,١٣	٨,١٣	٨,١٣	٨,١٣				
تيه لحام مسلوب ٢٠× ٢٥مم		١٧,٢١	١٦,٢	١٦,٢	١٦,٠٦	١٦,٠٦	١٦,٠٦	١٦,٠٦	١٦,٠٦				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة للمواسير بولى بروبلين:-

٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبلين (مياه)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع بسن نحاس داخلى ٢٠ مم	عدد	٤٠,٦٢	٣٨,٢٣	٣٨,٢٣	٣٧,٩١	٣٧,٩١	٣٧,٩١	٣٧,٩١	٣٧,٩١				
تيه بسن نحاس داخلى ٢٠ مم		٤٧,٨٨	٤٥,٠٦	٤٥,٠٦	٤٤,٦٨	٤٤,٦٨	٤٤,٦٨	٤٤,٦٨	٤٤,٦٨				
تيه بسن نحاس داخلى ٢٥مم		٨٨,٢٨	٨٣,٠٩	٨٣,٠٩	٨٢,٣٩	٨٢,٣٩	٨٢,٣٩	٨٢,٣٩	٨٢,٣٩				
جلبه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم		٣٢,٥٨	٣٠,٦٦	٣٠,٦٦	٣٠,٤١	٣٠,٤١	٣٠,٤١	٣٠,٤١	٣٠,٤١				
تيه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم		٧١,٣٦	٦٧,١٦	٦٧,١٦	٦٦,٦	٦٦,٦	٦٦,٦	٦٦,٦	٦٦,٦				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة للمواسير بولى بروبلن:-

٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبلين (مياه)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلى	عدد	٨٩,٢	٨٣,٩٥	٨٣,٩٥	٧٩,٢٩	٧٩,٢٩	٧٩,٢٩	٧٩,٢٩	٧٩,٢٩				
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجى		١٣٢,٣١	١٢٤,٥٣	١٢٤,٥٣	١٢٣,٥	١٢٣,٥	١٢٣,٥	١٢٣,٥	١٢٣,٥				
محبس دفن طلقه ٢٠مم		٢٩٧,٤٢	٢٧٩,٩٢	٢٧٩,٩٢	٢٧٧,٥٩	٢٧٧,٥٩	٢٧٧,٥٩	٢٧٧,٥٩	٢٧٧,٥٩				
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٣١٠,٩٢	٢٩٢,٦٤	٢٩٢,٦٤	٢٩٠,٢	٢٩٠,٢	٢٩٠,٢	٢٩٠,٢	٢٩٠,٢				
محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات		٦٧٥,٩٤	٦٣٦,١٨	٦٣٦,١٨	٦٦٠,٩٣	٦٦٠,٩٣	٦٦٠,٩٣	٦٦٠,٩٣	٦٦٠,٩٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تابع قطع خاصة للمواسير البولى بروبلين:-

٣- مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢"	متر طولى	٨,٥٤	٨,٥٤	٨,٥٤	٨,٥٤	٨,٥٤	٨,٥٤	٨,٥٤	٨,٥٤				
مواسير ٣/٤"		١١,٨٧	١١,٨٧	١١,٨٧	١١,٨٧	١١,٨٧	١١,٨٧	١١,٨٧	١١,٨٧				
مواسير ١"		١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢				
مواسير ١,٥"		٢٩,٤	٢٩,٤	٢٩,٤	٢٩,٤	٢٩,٤	٢٩,٤	٢٩,٤	٢٩,٤				
مواسير ٢"		٤٤,٨٧	٤٤,٨٧	٤٤,٨٧	٤٤,٨٧	٤٤,٨٧	٤٤,٨٧	٤٤,٨٧	٤٤,٨٧				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

مواسيربلاستيك pvc

مواسير upvc cpvc pvc وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض . ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق

طول الماسورة٦م و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغيل ٤ & ٦ &١٠ & ١٦ جو

وتستخدم المواسير pvcفى شبكات التغذية لمياة الشرب و الرى و مواسير cpvc للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة

٤- مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكى سمك ٣مم													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولى	١٣,٤٨	١٢,٦٩	١٢,٦٩	١٣,٧٨	١٣,٧٨	١٣,٧٨	١٣,٧٨	١٣,٧٨				
مواسير٣/٤"		١٧,٢٢	١٦,٢١	١٦,٢١	١٧,٦	١٧,٦	١٧,٦	١٧,٦	١٧,٦				
مواسير ١"		٢٢,٠٤	٢٠,٧٤	٢٠,٧٤	٢٢,٥٣	٢٢,٥٣	٢٢,٥٣	٢٢,٥٣	٢٢,٥٣				
مواسير١,٢٥"		٢٩,٢١	٢٧,٤٩	٢٧,٤٩	٢٩,٨٦	٢٩,٨٦	٢٩,٨٦	٢٩,٨٦	٢٩,٨٦				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

مواسير بلاستيك ابيض للصرف

تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية١٧١٧ ١

وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى

طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥مم حتى٧,٧ مم)

٤- مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكى سمك ٤مم													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير "١,٥		٣٩,٤	٣٧,٠٨	٣٧,٠٨	٤٠,٢٨	٤٠,٢٨	٤٠,٢٨	٤٠,٢٨	٤٠,٢٨				
مواسير "٢		٤٧,٧	٤٦,٥	٤٦,٥	٥٠,٥	٥٠,٥	٥٠,٥	٥٠,٥	٥٠,٥				
مواسير "٣		٦٠,٦	٥٧,٠٣	٥٧,٠٣	٦١,٩٤	٦١,٩٤	٦١,٩٤	٦١,٩٤	٦١,٩٤				
مواسير "٤		٩٦,٦	٩٠,٧٣	٩٠,٧٣	٩٨,٥٤	٩٨,٥٤	٩٨,٥٤	٩٨,٥٤	٩٨,٥٤				
مواسير "٦		١٣٥	١٢٧,٠٦	١٢٧,٠٦	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير صرف أبيض موديل أمريكي سمك ٤مم بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام٢٠٢ .	مواسير "٣		مواسير "٤	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٠,٦٠	%٠,٠	٩٦,٦٠	%٠,٠
فبراير	٦٠,٦٠	%٥,٩-	٩٦,٦٠	%٦,١-
مارس	٦٠,٦٠	%٥,٩-	٩٦,٦٠	%٦,١-
ابريل	٦٠,٦٠	%٢,٢	٩٦,٦٠	%٢,٠
مايو	٦٠,٦٠	%٢,٢	٩٦,٦٠	%٢,٠
يونيو	٦٠,٦٠	%٢,٢	٩٦,٦٠	%٢,٠
يوليو	٦٠,٦٠	%٢,٢	٩٦,٦٠	%٢,٠
أغسطس	٦٠,٦٠	%٢,٢	٩٦,٦٠	%٢,٠
سبتمبر	٦٠,٦٠		٩٦,٦٠	
اكتوبر	٦٠,٦٠		٩٦,٦٠	
نوفمبر	٦٠,٦٠		٩٦,٦٠	
ديسمبر	٦٠,٦٠		٩٦,٦٠	
المتوسط	٦٠,٦٠		٩٦,٦٠	

مواسير بلاستيك ابيض للصرف

تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية١٧١٧ ١ ١

وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى

طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة وبختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥مم حتى٧,٧ مم)

بالجنيه المصرى

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

مواسير "١,٥ — مواسير "٢ — مواسير "٣ — مواسير "٤ — مواسير "٦

٤- قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية٩٠ – ١,٥"	عدد	٩,١٥	٨,٦٢	٨,٦٢	٨,٩٥	٨,٩٥	٨,٩٥	٨,٩٥	٨,٩٥				
كوع زاوية٩٠ – ٢"		١٤,٧٨	١٤,٣٥	١٤,٣٥	١٤,٩١	١٤,٩١	١٤,٩١	١٤,٩١	١٤,٩١				
كوع مفتوح ٤٥– ١,٥"		١١,٢٢	١٠,٥٦	١٠,٥٦	١٠,٩٧	١٠,٩٧	١٠,٩٧	١٠,٩٧	١٠,٩٧				
كوع مفتوح٤٥– ٢"		١٦,٧٨	١٦,١٩	١٦,١٩	١٦,٨٢	١٦,٨٢	١٦,٨٢	١٦,٨٢	١٦,٨٢				
مشترك ٩٠ – ٢"		١٩,٤٣	١٨,٣٥	١٨,٣٥	١٩,٠٧	١٩,٠٧	١٩,٠٧	١٩,٠٧	١٩,٠٧				
مشترك واى ٤٥ – ٢"		٢٧,٧١	٢٧,٢٩	٢٧,٢٩	٢٨,٣٦	٢٨,٣٦	٢٨,٣٦	٢٨,٣٦	٢٨,٣٦				
جلبه لصق ـ ٤"		٣١,٥٦	٢٩,٧١	٢٩,٧١	٣٠,٨٦	٣٠,٨٦	٣٠,٨٦	٣٠,٨٦	٣٠,٨٦				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

٤- قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
هواية ٢"	عدد	١٥,٤	١٤,٤٩	١٤,٤٩	١٥,٠٥	١٥,٠٥	١٥,٠٥	١٥,٠٥	١٥,٠٥				
هواية ٣"		١٩,٠٩	١٧,٩٧	١٧,٩٧	١٨,٦٧	١٨,٦٧	١٨,٦٧	١٨,٦٧	١٨,٦٧				
هواية ٤ "		٢٥,١٤	٢٣,٦٦	٢٣,٦٦	٢٤,٥٨	٢٤,٥٨	٢٤,٥٨	٢٤,٥٨	٢٤,٥٨				
طبة لصق ٣"		٢٦,٠٥	٢٤,٥١	٢٤,٥١	٢٥,٤٧	٢٥,٤٧	٢٥,٤٧	٢٥,٤٧	٢٥,٤٧				
طبة لصق ٤"		٤٣,٣٧	٤٠,٨٢	٤٠,٨٢	٤٢,٤	٤٢,٤	٤٢,٤	٤٢,٤	٤٢,٤				
طبة تسليك ٣"		٤١,٢٧	٣٨,٨٥	٣٨,٨٥	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦				
طبة تسليك ٤"		٤٨,٩٦	٤٦,٠٨	٤٦,٠٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

٤- قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك مسلوب - ٢ /٣ "	عدد	٦٦,٥٦	٦٢,٦٥	٦٢,٦٥	٦٥,٠٨	٦٥,٠٨	٦٥,٠٨	٦٥,٠٨	٦٥,٠٨				
كوع بباب ٩٠ - ٣"		٣٨,٧٩	٣٦,٥١	٣٦,٥١	٣٧,٩٣	٣٧,٩٣	٣٧,٩٣	٣٧,٩٣	٣٧,٩٣				
كوع بباب ٩٠ - ٤"		٧١,٩٧	٦٧,٧٤	٦٧,٧٤	٧٠,٣٧	٧٠,٣٧	٧٠,٣٧	٧٠,٣٧	٧٠,٣٧				
كوع ريحة سيفون - ٤"		٨٢,٣١	٧٧,٤٧	٧٧,٤٧	٨٠,٤٨	٨٠,٤٨	٨٠,٤٨	٨٠,٤٨	٨٠,٤٨				
بيبه ٢/١,٥"		٧١,٨٦	٦٧,٦٤	٦٧,٦٤	٧٠,٢٧	٧٠,٢٧	٧٠,٢٧	٧٠,٢٧	٧٠,٢٧				
جرجورى مطر٣"		٧٧,٠١	٧٢,٤٨	٧٢,٤٨	٧٥,٣	٧٥,٣	٧٥,٣	٧٥,٣	٧٥,٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

٥- مواسير فخار (وصلة عادية)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير "٦	متر طولى	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥				
مواسير "٧		٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	١٠٩,٢٥	١٠٩,٢٥	١٠٩,٢٥	١٠٩,٢٥	١٠٩,٢٥				
مواسير "٨		١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥				
مواسير "٩		١٦١	١٦١	١٦١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١	١٧٧,١				
مواسير "١٠		١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥	٢٠٥,٨٥	٢٠٥,٨٥	٢٠٥,٨٥	٢٠٥,٨٥	٢٠٥,٨٥				
مواسير "١٢		٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥	٣٠١,٣	٣٠١,٣	٣٠١,٣	٣٠١,٣	٣٠١,٣				
مواسير "١٤		٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥				
مواسير "١٥		٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥	٤٠٣,٦٥	٤٠٣,٦٥	٤٠٣,٦٥	٤٠٣,٦٥	٤٠٣,٦٥				
مواسير "١٦		٤٠٤,٨	٤٠٤,٨	٤٠٤,٨	٤٤٥,٠٥	٤٤٥,٠٥	٤٤٥,٠٥	٤٤٥,٠٥	٤٤٥,٠٥				
مواسير "١٨		٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧				
مواسير "٢٠		٧٢٢,٢	٧٢٢,٢	٧٢٢,٢	٧٩٤,٦٥	٧٩٤,٦٥	٧٩٤,٦٥	٧٩٤,٦٥	٧٩٤,٦٥				
مواسير "٢٤		٩١٧,٧	٩١٧,٧	٩١٧,٧	١٠٠٩,٧	١٠٠٩,٧	١٠٠٩,٧	١٠٠٩,٧	١٠٠٩,٧				
مواسير "٢٨		١٣٣٤	١٣٣٤	١٣٣٤	١٤٦٧,٤	١٤٦٧,٤	١٤٦٧,٤	١٤٦٧,٤	١٤٦٧,٤				
مواسير "٣٠		١٥٧٢,١	١٥٧٢,١	١٥٧٢,١	١٧٣٤,٢	١٧٣٤,٢	١٧٣٤,٢	١٧٣٤,٢	١٧٣٤,٢				
مواسير "٣٢		١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢	٢١٦٢	٢١٦٢	٢١٦٢	٢١٦٢	٢١٦٢				
مواسير "٣٦		٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥	٢٣١٤,٩٥	٢٣١٤,٩٥	٢٣١٤,٩٥	٢٣١٤,٩٥	٢٣١٤,٩٥				
مواسير "٤٠		٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦	٣٢٠٨,٥	٣٢٠٨,٥	٣٢٠٨,٥	٣٢٠٨,٥	٣٢٠٨,٥				

الاسعارمن قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل

معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة عادية ٦" ،٨" بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
فبراير	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
مارس	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
ابريل	٨٨,٥٥	%١٠,٤	١٤٠,٣٠	%١٠,٧
مايو	٨٨,٥٥	%١٠,٤	١٤٠,٣٠	%١٠,٧
يونيو	٨٨,٥٥	%١٠,٤	١٤٠,٣٠	%١٠,٧
يوليو	٨٨,٥٥	%١٠,٤	١٤٠,٣٠	%١٠,٧
أغسطس	٨٨,٥٥	%١٠,٤	١٤٠,٣٠	%١٠,٧
سبتمبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
اكتوبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
نوفمبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
ديسمبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
المتوسط	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	

مواسير فخار :-

المواسير الفخار ذات الطلاء الملحى والتى تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طبقة ملساء مزججة صلبة ملساء سمكها حوالى ٣ مم . وتعتبر هذة المواسير من أرخص أنواع المواسير المستعملة .

،. تتحمل الضغط الخارجى الناتج من ضغط التربة

. تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٦:٤٠ بوصة

تستخدم المواسير فى شبكات الأنحدار و التهوية .

يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١ : ١ ويتم تغطية الخط بالرمال للمحافظة على المواسير

مواسير فخار (وصلة عادية)

بالجنيه المصرى

٣٨٨٠ ٣٧٠٠ ٣٥٢٠ ٣٣٤٠ ٣١٦٠ ٢٩٨٠ ٢٨٠٠ ٢٦٢٠ ٢٤٤٠ ٢٢٦٠ ٢٠٨٠ ١٩٠٠ ١٧٢٠ ١٥٤٠ ١٣٦٠ ١١٨٠ ١٠٠٠ ٨٢٠ ٦٤٠ ٤٦٠ ٢٨٠ ١٠٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

مواسير ٣٠" — مواسير ٢٨" — مواسير ٢٤"

مواسير ٤٠" — مواسير ٣٦" — مواسير ٣٢"

تنتج مواسير فخار مثقبة تستخدم فى عمليات الرى و تجميع المياة الجوفية

كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠سم و حتى ٢٠٠سم بأقطار مختلفة و يستخدم فى تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع

٥- قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابته													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠مم	عدد	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥	١٨٣	١٨٣	١٨٣	١٨٣	١٨٣				
كوع ١٧٥مم		١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢				
كوع ٢٠٠مم		٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥				
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠				
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨				
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٤٠٥	٤٠٥	٤٠٥	٤٠٥	٤٠٥				

الاسعارمن قوائم أسعار بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل

بالجنيه المصري

٥٠٠ ٤٧٠ ٤٤٠ ٤١٠ ٣٨٠ ٣٥٠ ٣٢٠ ٢٩٠ ٢٦٠ ٢٣٠ ٢٠٠ ١٧٠ ١٤٠ ١١٠ ٨٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم — مشترك ١٧٥/١٧٥مم — مشترك ١٥٠/١٥٠مم — كوع ٢٠٠مم — كوع ١٧٥مم — كوع ١٥٠مم

٥- قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابته													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥	٤٨,٣	٤٨,٣	٤٨,٣	٤٨,٣	٤٨,٣				
مجرى ٥"		٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥٩,٨	٥٩,٨	٥٩,٨	٥٩,٨	٥٩,٨				
مجرى ٦"		٧١,٣	٧١,٣	٧١,٣	٨١,٦٥	٨١,٦٥	٨١,٦٥	٨١,٦٥	٨١,٦٥				
الاسعارمن قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل													

٦- مواسير فخار (وصلة مرنة)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦"		٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	١٠٦,٩٥	١٠٦,٩٥	١٠٦,٩٥	١٠٦,٩٥	١٠٦,٩٥				
مواسير ٧"		١١٢,٧	١١٢,٧	١١٢,٧	١٢٤,٢	١٢٤,٢	١٢٤,٢	١٢٤,٢	١٢٤,٢				
مواسير ٨"		١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٧٢,٥	١٧٢,٥	١٧٢,٥	١٧٢,٥	١٧٢,٥				
مواسير ٩"		١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢				
مواسير ١٠"		٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠				
مواسير ١٢"		٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩				
مواسير ١٤"		٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧				
مواسير ١٥"		٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥	٤٤٨,٥	٤٤٨,٥	٤٤٨,٥	٤٤٨,٥	٤٤٨,٥				
مواسير ١٦"	متر طولى	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧				
مواسير ١٨"		٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥	٧٤٢,٩	٧٤٢,٩	٧٤٢,٩	٧٤٢,٩	٧٤٢,٩				
مواسير ٢٠"		٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥				
مواسير ٢٤"		١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥	١٣٣١,٧	١٣٣١,٧	١٣٣١,٧	١٣٣١,٧	١٣٣١,٧				
مواسير ٢٨"		١٧١١,٢	١٧١١,٢	١٧١١,٢	١٨٨٢,٥٥	١٨٨٢,٥٥	١٨٨٢,٥٥	١٨٨٢,٥٥	١٨٨٢,٥٥				
مواسير ٣٠"		١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥	٢٠٨٧,٢٥	٢٠٨٧,٢٥	٢٠٨٧,٢٥	٢٠٨٧,٢٥	٢٠٨٧,٢٥				
مواسير ٣٢"		٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥	٢٥٠٨,١٥	٢٥٠٨,١٥	٢٥٠٨,١٥	٢٥٠٨,١٥	٢٥٠٨,١٥				
مواسير ٣٦"		٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨	٢٧٢٢,٠٥	٢٧٢٢,٠٥	٢٧٢٢,٠٥	٢٧٢٢,٠٥	٢٧٢٢,٠٥				
مواسير ٤٠"		٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣	٣٩٥٠,٢٥	٣٩٥٠,٢٥	٣٩٥٠,٢٥	٣٩٥٠,٢٥	٣٩٥٠,٢٥				

الاسعارمن قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل

عام ٢٠٢٠	مواسير ٦" السعر	مواسير ٦" معدل التغير	مواسير ٨" السعر	مواسير ٨" معدل التغير
يناير	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
فبراير	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
مارس	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
ابريل	٩٧,٨	%٩,٤	١٥٦,٤	%١٠,٣
مايو	٩٧,٨	%٩,٤	١٥٦,٤	%١٠,٣
يونيو	٩٧,٨	%٩,٤	١٥٦,٤	%١٠,٣
يوليو	٩٧,٨	%٩,٤	١٥٦,٤	%١٠,٣
أغسطس	٩٧,٨	%٩,٤	١٥٦,٤	%١٠,٣
سبتمبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
اكتوبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
نوفمبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
ديسمبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
المتوسط	٩٧,٨		١٥٦,٤	

مواسيرفخار وصلة مرنة

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحى على الأطلاق و هى تستخدم فى خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحى فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد وتتميز المواسير الفخار :-

١. العمر الأفتراضى طويل يبلغ عشرات السنين
٢. مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف الصحى كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
لذلك فهى لا تحتاج إلى عزل داخلى او خارجى .
٣. رخيصة الثمن
٤ . سهولة فى التركيب والصيانة
٥. المواد الخام متوفرة ورخيصة الثمن

طريقة التركيب:-
يتم صب خرسانة أسفل الماسورة لحمايتها وضبط الأنحدار و يتم التغطية بالرمال

الوصلات المرنة

يتم وضع جوان داخل الوصلات

مواسير فخار (وصلة مرنة)

بالجنيه المصرى

٥٠٠٠ ٤٨٠٠ ٤٦٠٠ ٤٤٠٠ ٤٢٠٠ ٤٠٠٠ ٣٨٠٠ ٣٦٠٠ ٣٤٠٠ ٣٢٠٠ ٣٠٠٠ ٢٨٠٠ ٢٦٠٠ ٢٤٠٠ ٢٢٠٠ ٢٠٠٠ ١٨٠٠ ١٦٠٠ ١٤٠٠ ١٢٠٠ ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

مواسير ١٨" — مواسير ٢٠" — مواسير ٢٤" — مواسير ٢٨"
مواسير ٣٠" — مواسير ٣٢" — مواسير ٣٦" — مواسير ٤٠"

٦- قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠مم	عدد	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	٢١٢,٧	٢١٢,٧	٢١٢,٧	٢١٢,٧	٢١٢,٧				
كوع ١٧٥مم		٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٧٢,٥	٢٧٢,٥	٢٧٢,٥	٢٧٢,٥	٢٧٢,٥				
كوع ٢٠٠مم		٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٣٢٥,٥	٣٢٥,٥	٣٢٥,٥	٣٢٥,٥	٣٢٥,٥				
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥	٣٠٢,٥	٣٠٢,٥	٣٠٢,٥	٣٠٢,٥	٣٠٢,٥				
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٣٦٥,٧	٣٦٥,٧	٣٦٥,٧	٤٠٩,٤	٤٠٩,٤	٤٠٩,٤	٤٠٩,٤	٤٠٩,٤				
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٥٣٨,٢	٥٣٨,٢	٥٣٨,٢	٥٣٨,٢	٥٣٨,٢				

الاسعارمن قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل

بالجنيه المصري

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

كوع ١٥٠مم — كوع ١٧٥مم — كوع ٢٠٠مم — مشترك ١٥٠/١٥٠مم — مشترك ١٧٥/١٧٥مم — مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم

شركات المواسير

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسيوطي وشركاه	٢٥٧٩٥٠٥٠	٢٥٧٥٠٨١٣	٢٢شارع السبتية القاهرة	
	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٠٥٥٤/٤١١٥٠ ٢٢٤٠٦٢٥٧ ١	٢٦٣٧٤٧١٣ ٢٦٣٧١٧١٣	١ش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	
	شركة النصر	٢٥٥٥٣٦٨٩ ٢٥٥٥٣٦٨٧	٢٥٥٥٣٦٨٣	٦عين حلوان منطقة توزيع	nasrpipes٢٠١٧@gmail.com request@nasr-pipes.com
	سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	info@sweilem.net